Dosarul nr. 2c-2063/2024

2-24100506-12-2-06092024

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

18 iunie 2026 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana)
în componenţa:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Victor Sîrbu
Grefier Valeria Căinăreanu
Nicoleta Popovici

Cu participarea:
Reprezentantul reclamantului Alexandru Ceban
Valentin Pelin
Reprezentantul pârâtului Ion Motînga

examinând în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM ,,Leutis" SRL către SA ,,Apă-Canal Chișinău" cu privire la anularea facturii fiscale și raportului de prelevare a probelor de ape uzate, -

a c o n s t a t a t:

Argumentele participanților la proces:

La 06.09.2024, ÎM ,,Leutis" SRL a depus cerere de chemare în judecată către SA ,,Apă-Canal Chișinău" cu privire la anularea facturii fiscale și raportului de prelevare a probelor de ape uzate.

În susținerea acțiunii a indicat că, la data de 06.05.2011 între Î.M. "Leutis" SRL în calitate de Consumator și "Apa-Canal Chișinău" S.A. în calitate de Operator a încheiat Contractul nr. 6-565-33 din 01.03.2002 privind livrarea apei și recepționarea apelor uzate.

Indică că, "Apă-Canal Chișinău" S.A. a livrat către în adresa Î.M. "Leutis" SRL factură fiscală nr. AAU1567279 (ACC2407307032979AAU1567279) din 31.07.2024, unde a fost introdusă în factură fiscală menționată "Plăți suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibile a poluanților în apele uzate evacuate" la compartimentul 10.1. Dar în compartimentul 10.2-10.3 au fost introduse următoarele date "20 839,5 m^3, " de ape uzate folosite de către Î.M. "Leutis" SRL, la prețul unitar de 10,16 MDL per m^3, ceea ce apare o întrebare logică cum poate fi folosită așa volum de apă într-o lună. Pe cînd în factura de apa intrată în apeductul intern al Î.M. "Leutis" SRL în conformitate cu contoarele este de _2980_ m^3, și suma pe aceeași lună de apă consumată este de 74 917,20 MDL, conform facturii fiscale nr. AAU1563130 din 26.07.2024.

Menționează că, volumul de apă intrat și volumul de apă ieșit (evacuat) este un mare decalaj în volumul de apă consumată și evacuată.

În luna martie 2024 apa intrată în sistem companiei Î.M. ”Leutis” SRL, a fost de 2 707m3 și evacuarea apei poluate a fost de 124.79m3.

Se pune întrebarea de unde poate apărea în factura pentru luna IULIE 2024 un volum de 20 839,5 m3.

Lipsa clarității în calculul serviciului prestat.

Factura fiscală în discuție menționează prestarea serviciilor sub forma de „Plăți suplimentare pentru depășirea concentrației maxime admisibile a poluanților în apele uzate evacuate”, pentru un volum de 20.839,5 m³, la un preț unitar de 10,16 MDL, valoarea totală fiind de 254.075,18 MDL.

Î.M. ”Leutis” SRL contestă acest calcul, întrucât nu au fost furnizate informații detaliate despre metodologia utilizată, parametrii specifici și baza juridică pentru această factură. Această lipsă de claritate și transparență afectează capacitatea reclamantului de a verifica corectitudinea sumei facturate și ridică întrebări serioase cu privire la legitimitatea acesteia.

În răspunsul oferit de „Apa-Canal Chișinău” S.A., pârâtul a indicat că metodologia de calcul a fost stabilită conform art. 22 alin. (18) din Legea nr. 303/2013. Totuși, pârâtul nu a furnizat o explicație clară a modului în care s-au aplicat normele legale în calculul sumei facturate. De asemenea, nu a fost explicată aplicarea tarifelor diferențiate sau modalitatea de calcul pentru „plăți suplimentare” proporționale cu depășirea concentrației maxim admisibile (CMA), în conformitate cu regulamentele aplicabile, în special Hotărârea Guvernului Nr. 950 din 25-11-2013.

Informații insuficiente privind parametrii inițiali și finali.

Factura emisă nu specifică datele inițiale și finale care au stat la baza calculului volumului de ape uzate de 20.839,5 m³. În absența acestor date, nu este posibil să se verifice dacă măsurătorile efectuate sunt corecte sau dacă există erori sau discrepanțe în determinarea volumului indicat.

Pârâtul a răspuns că măsurătorile și prelevările de probe au fost efectuate conform procedurilor interne și că rezultatele au fost înregistrate corespunzător. Însă, nu a prezentat dovezi concrete care să demonstreze că aceste măsurători au fost efectuate într-un mod transparent și verificabil, în prezența unui reprezentant al Î.M. „Leutis” SRL sau că datele au fost comunicate în mod corespunzător părților implicate. În plus, conform Hotărârii Guvernului Nr. 950 din 25-11-2013, este necesar ca toate măsurătorile și prelevările de probe să fie efectuate conform unui regulament clar stabilit, lucru care nu a fost demonstrat în cazul de față.

Raportul de prelevare a probelor de ape uzate din data de 31.07.2024 este, de asemenea, contestat, deoarece probele au fost prelevate fără prezența unui reprezentant al Î.M. ”Leutis” SRL. În plus, există suspiciuni rezonabile că aceste probe ar fi putut fi prelevate din locații care nu sunt administrate de Î.M. ”Leutis” SRL, ceea ce pune sub semnul întrebării validitatea rezultatelor obținute.

Pârâtul a afirmat că prelevarea probelor a fost efectuată în conformitate cu reglementările și că locațiile de prelevare au fost selectate conform normelor tehnice în

vigoare. Totuși, nu a fost furnizată nicio documentație sau dovadă care să confirme faptul că prelevarea probelor a avut loc în condițiile legale, inclusiv prezența unui reprezentant al Î.M. ”Leutis” SRL, sau că locațiile de prelevare erau administrate exclusiv de reclamant. În conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr. 950 din 25-11-2013, prelevarea probelor trebuie să fie efectuată în condiții transparente și în prezența reprezentanților părților implicate, pentru a asigura obiectivitatea și acuratețea rezultatelor.

Solicită partea reclamantă ÎM ,,Leutis” SRL:

- anularea facturii fiscale nr. ACC2407307032979AAU1567279, emisă de ”Apa-Canal Chișinău” S.A. la data de 31.07.2024 și a raportului de prelevare a probelor de ape uzate din data de 31.07.2024.

În ședința de judecată, partea pârâtă a depus referința pe marginea cererii de chemare în judecată, prin care autoritatea şi-a exprimat dezacordul cu acțiunea înaintată, solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată (f.d. 55-65).

În motivarea referinței pârâtul menționează că, la data de 01.03.2002, între S.A. „Apă-Canal Chișinău”, deținând calitatea juridică de Operator și ÎM „Leutis” SRL deținând calitatea juridică de Consumator non-casnic (obiectiv -încăpere ne-locativă), a fost încheiat Contractul pentru livrarea apei și recepționarea apelor uzate nr. 6-565-33 (în continuare – Contract, se anexează), pentru locul de consum din str. Pușkin, 34, mun. Chișinău.

Adițional, la data de 06.06.2011, între părți a fost încheiat Acordul Adițional la Contractul nr.6-565-33 din 01.03.2002, prin care a fost inclus ca obiectiv suplimentar pentru livrarea apei și recepționarea apelor uzate, locul de consum din str. Pușkin, 32, mun. Chișinău, cu punctul de evacuare numărul 1, înregistrat în sistem pe teritoriul nr.11.

La fel, la data de 01.04.2022 între părți a fost încheiat Acordul de preluare a apelor uzate nr. 907 (în continuare – Acord, se anexează prezentei Referințe), care reglementează expres, potrivit imperativelor legislației aplicabile, raporturile juridice stabilite de părți la preluarea apelor uzate evacuate de către consumatorul non-casnic SRL „Leutis”, astfel: - pct. 1 și pct. 2 - Părțile Acordului; - pct. 3 – Locul de consum – mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 32; - pct. 4 – Tipul apelor uzate evacuate de către consumator – menajer/industrial; - pct. 5 – Cerințele impuse de operator privind calitatea apelor uzate evacuate în rețelele publice de canalizare (conform pct. 13 din HG nr. 950/2013) – ce nu trebuie să conțină apele uzate care se evacuează de către consumatorul noncasnic în rețelele publice de canalizare ale Operatorului; - pct. 6 – Valorile admisibile ale parametrilor/indicatorilor de calitate/CMA care caracterizează apele uzate evacuate în sistemul public de canalizare, din punctul de control al consumatorului (conform Anexei nr. 1 la HG nr. 950/2013); - pct. 7 – Condițiile de preluare a apelor uzate de la consumator; - pct. 8 – Legislația aplicabilă: Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; Legea apelor nr. 272/2011; Legea privind protecția mediului înconjurător nr. 1515/1993; Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540/1998; Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin HG RM nr. 950/2013; Regulamentul privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019; Regulamentul de

organizare și funcționare al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din mun. Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020; - pct. 9 – Suspendarea și rezilierea Acordului; - pct. 10 – Punctele de control al calității apelor uzate evacuate este în căminul P.c, conform coordonării pe Planul topografic de execuție a rețelei de canalizare din 02.06.2021 (anexată Acordului); - pct. 11 - Termenul de valabilitate al Acordului.

Preliminar, se expune asupra temeiniciei facturii fiscale seria/nr. AAU nr. 1567279 din 31.07.2024 și a actelor ce au stat la baza emiterii acesteia.

La data de 30.07.2024 în scopul verificării calității apelor uzate deversate în rețeaua publică de canalizare, de către reprezentanții Operatorului, cu prezența reprezentantului Laboratorului central de ape uzate, în prezența reprezentantului SRL „Leutis", dl Lagoda I., inginer principal din cadrul întreprinderii, au fost prelevate probe de ape uzate din căminele de control din str. Pușkin, 32, mun. Chișinău, dovadă în acest sens fiind actele preliminare și rezultatele încercărilor de laborator ale probelor curente: raport nr. 1906 din 30.07.2024 de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control, sector 11 – Centru comercial, evacuatorul (ev.) nr. 1, cu denumirea codificată 991 (se anexează) – raport semnat corespunzător de reprezentantul consumatorului, fără a fi înaintate careva obiecții la etapa de prelevare a probelor, și fără a fi contestat ulterior în instanța de judecată în termenul legal prevăzut.

Prin Comanda la efectuarea încercărilor nr. 991 din 30.07.2023 (se anexează), probele de apă uzată prelevată de la consumator de către reprezentanții S.A. „Apă-Canal Chișinău" au fost transmise în recipiente sigilate corespunzător Laboratorului central ape uzate.

Ulterior, la faza încercărilor de laborator, fiind depistată deversarea în salvă a agenților de suprafață anionici (de la 2,5 mg/l – concentrația admisibilă, la 85,72 mg/l), a fost emis Raportul de încercări preventiv nr.991 din 31.07.2024, contestat în prezenta acțiune, care a fost imediat expediat consumatorului prin e-mail la adresa indicată, cât și cu scrisoarea de însoțire nr.01-8661 la 31.07.2024, și recepționat de consumator la data de 05.08.2024 (conform Avizului de recepție poștală seria/nr. DS8002020741AR).

Prin scrisoarea de însoțire în cauză, sa menționat despre constatarea cazului de majorare a indicatorilor de calitate, fapt pentru care a fost prescris consumatorului non-casnic „Leutis" SRL înlăturarea imediată a cauzelor care conduc la încălcarea normativelor de evacuare a apelor uzate, iar în paralel, identificarea soluției de proiect privind montarea instalației proprii de epurare/preepurare a apelor uzate.

Atrage atenția că, deversarea în salvă a apelor uzate presupune deversare în sistemul public de canalizare a apelor uzate a căror concentrație maxim admisibilă de poluanți depășește de 10 ori și mai mult parametrii/indicatorii de calitate (CMA) stabiliți în acordul de preluare a apelor uzate.

Urmare a continuării încercărilor de laborator la data finalizării acestora, a fost întocmit Raportul de încercări final, cu același număr de identificare, nr. 991 din 06.08.2024 (se anexează), adus la cunoștința consumatorului prin e-mail la adresa indicată de consumator cât și cu scrisoare de însoțire, (aviz de recepție DS8002027782AR) care nu se contestă în instanța de judecată prin prezenta acțiune.

Or, potrivit Raportului de încercări nr. 991 din 06.08.2024 (ca rezultate ale încercărilor de laborator ale probelor curente), s-a constatat că SRL „Leutis” a admis depășirea concentrațiilor maxim admisibile a poluanților în apele uzate, în baza căruia a și fost emisă factura fiscală seria /nr. AAU nr. 1567279 din 31.07.2024 (contestată în prezenta acțiune de judecată).

Subsecvent, operatorul atenționează asupra respectării prevederilor pct.5.2.3. din Contract, prin care SRL „Leutis”, sa obligat „...de a nu depăși normativele concentrației maxim-admisibile de poluare a apelor uzate la scurgerea în sistemul municipal de canalizare, stabilite pentru „Abonat” conform Regulilor de recepționare a apelor industriale în sistemul de canalizare a or. Chișinău”. Or, în temeiul normelor consacrate în art. 22 alin. (5^1) din Legea nr. 303/2013, „...în cazul în care apele uzate evacuate în rețelele publice de canalizare nu corespund cerințelor impuse de Operator în acordul de preluare a apelor uzate, consumatorii, cu excepția celor casnici, au obligația să monteze stații proprii de epurare sau preepurare a apelor uzate”.

În ceea ce privește temeinicia și legalitatea facturii fiscale seria/nr. AAU1567279 din 31.07.2024 în sumă de 254075,18 lei, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, precizează că, în concordanță cu prevederile pct. 19^{22} din Regulamentul aprobat prin HG a RM nr. 950/2013, „...dacă potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/ parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare, operatorul va calcula consumatorului plăți suplimentare în conformitate cu Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în Anexa nr.7 la prezentul Regulament. Rezultatele analizelor de laborator vor sta la baza calculului spre plata suplimentară consumatorului, până la următoarea prelevare a probelor de apă uzată”.

Calculul plății suplimentare a fost efectuat, luându-se în considerație concentrația medie determinată, ce se stabilește între două prelevări consecutive, indiferent de intervalul de timp luat în considerare (între perioada prelevării probelor de ape uzate curente din data de 30.07.2024 și precedente din 27.03.2024 (pentru ev. nr. 1, sectorul 11).

În condițiile pct. 4 al Anexei nr. 7 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 – Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, la calcularea prin formula legală a plății suplimentare agentului economic/consumator non-casnic se i-a în calcul la determinarea Qrm (debitul mediu efectiv al apelor uzate deversate de către consumator, determinat în baza citirii aparatelor de măsură montate la gura de evacuare, dacă acestea sunt montate și oferă informații despre debitul mediu sau, dacă nu există aparate de măsură a debitului mediu efectiv, se va determina pe baza volumului serviciului de canalizare, cu aplicarea formulei (4)), nemijlocit, atât rezultatele probei precedente cât și rezultatele probei curente, la calcularea volumului apelor uzate deversate în această perioadă - „volum total canalizare între prelevări”.

Examinând Anexa nr. 1 la Factura fiscală seria AAU nr. 1567279 din 31.07.2024, deducem faptul că la efectuarea calculului plății suplimentare, înaintat prin factura fiscală cu titlu de plăți suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibile/CMA a poluanților în apele uzate evacuate, are relevanță Raportul de prelevare și, nemijlocit, Raportul de încercări de laborator, atât pentru proba curentă, cât și Raportul de prelevare și, nemijlocit, Raportul de încercări de laborator pentru proba precedentă.

Astfel, deducem că la baza calculului plății CMA înaintat prin factura fiscală menționată care se contestă, au fost ca probe precedente: raport de prelevare nr. 739 din 27.03.2024, cu denumirea codificată 380, a probelor de ape uzate din căminul de control din evacuatorul (ev.) nr. 1, sectorul 11 Centrul comercial (se anexează) – raport semnat corespunzător de reprezentantul consumatorului, Lagoda I., fără a fi înaintate careva obiecții la etapa de prelevare a probelor, și fără a fi contestat ulterior în instanța de judecată în termenul legal prevăzut. Prin Comanda la efectuarea încercărilor nr.380 Departamentul Suport Tehnic Sectorul Inspecție și Control a Direcției Comerciale a S.A. „Apă-Canal Chișinău" au fost transmise în recipiente sigilate corespunzător Laboratorului central ape uzate Departamentului investigații de laborator și management. Ulterior, la data finalizării încercărilor de laborator, a fost întocmit Raportul de încercări nr. 380 din 02.04.2024 (se anexează), adus la cunoștința consumatorului prin Scrisoarea S.A. „Apă-Canal Chișinău" nr. 01-3918 din 03.04.2024, Aviz de recepție DS8001540402AR, act care NU a fost contestat în instanța de judecată de către consumatorul non-casnic „Leutis" SRL.

Deci, constată faptul că temei de calcul al plăților suplimentare CMA înaintate prin factura fiscală seria AAU nr. 1567279 din 31.07.2024 în sumă de 254075,18 lei, au fost următoarele acte, în calitate de: Probe curente: Raport nr.991 din 30.07.2024 de prelevare a probelor de ape uzate (act necontestat în instanța de judecată) și Raportul de încercări preventiv nr. 991 din 31.07.2024 (act contestat tardiv), și Raportul de încercări final nr. 991 din 06.08.2024 (act necontestat în instanța de judecată). Probe precedente: Raport nr.380 din 27.03.2024 de prelevare a probelor de ape uzate (necontestat în instanța de judecată) și Raportul de încercări nr.380 din 02.04.2024 (necontestat în instanța de judecată).

Menționează că, prelevare probelor de ape uzate a fost realizată în prezența reprezentantului consumatorului non-casnic, prezent la fața locului, în urma contactării acestuia în timpul stabilit de actele normative, pentru participarea la procedura de prelevare a probelor.

Potrivit Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.950 din 25.11.2013, prevăzut la: pct.19^{14} atât operatorul, cât și consumatorii sunt obligați să desemneze unul sau doi reprezentanți care vor avea dreptul să participe la prelevarea probelor de apă uzată, în vederea monitorizării corectitudinii procesului de prelevare, la semnarea actului și să argumenteze, în scris, a obiecțiilor constatate; pct.19^{15} Consumatorii vor asigura desemnarea persoanelor responsabile de prelevarea probelor de apă uzată care cunosc regulile de prelevare a probelor de apă uzată sau vor instrui persoanele desemnate care nu cunosc regulile

enunțate supra; pct.19[16] Consumatorii sunt obligați să asigure prezența la locul de prelevare a probelor de apă uzată a persoanelor desemnate, în termen rezonabil de la ora solicitării de către reprezentantul operatorului, dar nu mai târziu de o oră; pct.19[17] În cazul în care persoana desemnată de consumator nu se prezintă la locul de prelevare a probelor de apă uzată în termenul indicat la punctul 19[16] sau în cazul în care reprezentantul consumatorului refuză să semneze actul de prelevare a probelor de apă uzată, reprezentanții operatorului, cu utilizarea mijloacelor tehnice (foto, video), va preleva probele de apă uzată, va întocmi și semna în mod unilateral actul de prelevare a apelor uzate în două exemplare identice și va sigila vasul cu proba de apă uzată, care o va expedia în oricare dintre laboratoarele acreditate, inclusiv în laboratorul operatorului, dacă este acreditat.

Mai mult ca atât, potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin HG nr.950/2013: Pct. 19[8] - Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează în orice timp al zilei și nopții, luând în considerare regimul de activitate al consumatorului, în conformitate cu standardele moldovenești care adoptă standarde europene sau internaționale, precum și în conformitate cu regulile de prelevare, transportare și păstrare a apelor uzate pentru verificarea calității apelor uzate deversate în rețelele de canalizare. Pct. 19[9] - Operatorul este obligat să preleveze o singură probă de apă uzată, a cărei cantitate trebuie să fie suficientă pentru efectuarea analizei fizico-chimice. În cazul în care reprezentantul consumatorului, care participă la procesul de prelevare a probelor de apă uzată, în momentul prelevării solicită prelevarea concomitentă a probelor de control, atunci operatorul în prezența reprezentantului consumatorului va trebui să preleveze în paralel cîte două probe de apă uzată pentru fiecare parte (operator, consumator), iar fiecare dintre ei, din contul personal, le va transmite laboratorului acreditat în domeniul apelor uzate. Toate probele de apă uzată vor fi sigilate la locul prelevării acestora. După recepționarea acestor probe, laboratoarele acreditate vor efectua analiza pentru o singură probă, iar a doua probă de control sigilată va fi păstrată în conformitate cu cerințele stabilite de standardele moldovenești care adoptă standarde europene sau internaționale. Pct. 19[22] - Dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare, operatorul va calcula consumatorului plăți suplimentare în conformitate cu Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr. 7 la prezentul Regulament. Rezultatele analizelor de laborator vor sta la baza calculului spre plata suplimentară consumatorului, până la următoarea prelevare a probelor de apă uzată. Pct. 23 - În scopul protejării sănătății populației și a mediului evacuarea/descărcarea în receptorii naturali a apelor urbane uzate și industriale cu conținut de substanțe poluante se face numai în condițiile respectării prevederilor legislației în vigoare și ale prezentului Regulament. Prin urmare pretențiile reclamantului precum că, prelevarea probelor de ape uzate a avut loc în lipsa reprezentantului întreprinderii, și acest fapt duce la nulitatea Actului de prelevare din 30.07.2024 este neîntemeiată, or potrivit actelor normative menționate, stă în obligația consumatorului de a delega prin ordin intern persoana responsabilă de participare în

cadrul activităților de prelevare a apelor uzate desfășurate de Operator.

Mai mult ca atât, în cauza în speță, la prelevarea apelor uzate din 30.07.2024, alăturat de reprezentanții Operatorului a participat reprezentantul SRL „Leutis”, Lagoda I., tot el prezent și în cadrul altor prelevări anterioare, față de care administrația SRL Leutis nu a avut pretenții.

Or, nici anterior, și nici în cauza din speță la emiterea Actului de prelevare a apelor uzate, reclamantul nu a avut pretenții la faza de prelevare și nu sa folosit de dreptul său de a solicita prelevarea concomitentă a probelor, pentru realizarea unor verificări de laborator paralele, în vederea demonstrării neconformității rezultatelor din rapoarte, în baza cărora a fost emisă factura fiscală pentru plăți suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților în apele uzate evacuate, contestată.

Analizând cumulul de acte solicitate spre a fi anulate de către instanță prin acțiunea înaintată, ținem să remarcăm faptul că de către reclamant, în primul rând, nu a fost contestat în ordinea prevăzută de legislație Actul de prelevare a probelor de apă uzată nr. 739 cu nr. codificat 380 din 27.03.2024 și Raportul de încercări nr.380 din 02.04.2024 - pentru probele precedente.

În cazul probelor curente, nu a fost contestat Actul de prelevare nr. 1906 cu nr. codificat 991 din 30.07.2024, iar Raportul preventiv de încercări nr. 991 din 31.07.2024 a fost contestat tardiv, cu omiterea termenului de 30 zile prevăzut la pct. 19^{19} din Regulamentului aprobat prin HG nr.950/2013, potrivit căruia Consumatorii sunt în drept să atace în instanța de judecată actul de prelevare a probelor de apă uzată și raportul de analiză a probelor de apă uzată, într-o procedură unică, în termen de cel mult 30 de zile de la data recepționării, prin poștă sau prin e-mail, a raportului de analiză a probelor de apă uzată și a notificării operatorului de apă uzată, în cazurile în care: a) operatorul nu a solicitat prezența reprezentantului împuternicit al consumatorului la locul prestabilit pentru prelevarea probelor de apă uzată; b) încălcarea procedurii de prelevare/transportare a probelor de apă uzată; c) actul de prelevare a probelor de apă uzată a fost semnat de persoane care nu sunt împuternicite în modul stabilit cu dreptul de a semna astfel de acte; d) actul de prelevare a probelor de apă uzată nu a fost completat pe deplin în modul stabilit. e) raportul de analiză a probelor de apă uzată a fost eliberat de laboratorul care nu este acreditat în domeniul apelor uzate; f) dezacordul consumatorului cu rezultatele raportului de analiză a probelor de apă uzată.

În același timp, Raportul final de încercări nr. 991 din 06.08.2024, în care sunt indicați toți parametrii analizați și rezultatul încercărilor, inclusiv asupra indicilor incluși în Raportul preventiv, nu a fost contestat.

Astfel, calculul plății suplimentare înaintat spre plată și indicat în factura fiscală seria AAU nr. 1567279 din 31.07.2024 este unul legal și întemeiat, emis în temeiul Actelor de prelevare și Rapoartelor de încercări menționate supra, ce rezultă din aplicarea clauzelor contractuale și actelor legislative și normative în vigoare.

În contextul celor expuse supra, factura fiscală seria AAU nr. 1567279 din 31.07.2024 în sumă de 254075,18 lei urma a fi achitată de către consumatorul noncasnic în corespundere cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea nr. 303/2013, în caz contrar, potrivit dispozițiilor art. 16 lit. b) și art. 27 alin. (5) din aceeași lege, Operatorul este în

drept să aplice penalități pentru neachitarea facturilor în termenul stabilit în contract.

Privitor la pretențiile reclamantului precum că acestuia nu i-a fost furnizată informații detaliate privitor la metodologia utilizată, parametrii specifici și baza juridică pentru calcularea sumei indicate în factură, le considerăm nepertinente întrucât baza juridică și metodologia de calcul este specificată în Hotărârea Guvernului nr.950/2013 la Anexa nr.7.

Astfel, pretinsele neclarități a calculelor specificate în factura fiscală și determinarea volumului de poluanți curenți, în volum de 20839,5 a fost realizată în conformitate cu metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare aprobat prin Anexa nr.7 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale aprobat prin HG nr.950/2015.

Prin urmare, infra vom detaliza modalitatea de calcul a volumului de poluanți constatați: Recepționarea apelor uzate potrivit indicațiilor pentru perioada (data indicației incipiente 04.03.2024 – data indicației finale 02.07.2024) a constituit un volum de 7920 m³. Volumul în cauză fiind citit pentru o perioadă de 120 zile, fiind calculat ca pentru o activitate de 24h (ore).

Prin urmare orele totale lucrate constituie 120 zile x 24h = 2880 h (ore total).

Pentru a afla volumul de canalizare mediu (m³/h) vom împărți volumul de canalizare 7920:2880 = 2,75 m³/h.

Pentru a afla volumul de canalizare între probe (m³/h) 2,75m³/h x 3000h (ore) = 8250,00 m³.

Suma depășirii maxime a indicilor ingredientelor la probe, este împărțită la numărul ingredientelor verificați 20208 : 8 (ingredient verificat) = 2,526 – ceea ce constituie poluatorul conținut într-un m³ de canalizare.

Prin urmare, 8250 m³ (volumul de canalizare între probe) x 2,526 m³ = 20 839,5 m³ de poluanți curenți.

Formula de calcul fiind menționată și în anexa 1 la factura fiscală AAU1567279 din 31.07.2024.

Prin probele existente la dosarul tehnic al consumatorului noncasnic, rezultă indubitabil, că consumatorul noncasnic a admis, repetat și continuu, deversarea apelor uzate în colectorul urban de canalizare cu depășirea valorii maxime admisibile a poluanților, prin care acțiuni se încalcă norma juridică prevăzută la art. 47 lit. b) din Legea 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător, care stipulează că „agenții economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice și care evacuează ape uzate sunt obligați să asigure pre-epurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a localităților”. În acest sens, consumatorului fiindu-i emise Prescripții de-a lungul activității atât de către Operator cât și de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, dar de care agentul economic nu a ținut cont.

Suplimentar, în temeiul art. 7 al Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, „întreprinderea în conformitate cu legislația în vigoare,

este obligată să asigure protecția mediului înconjurător”.

Din considerentele expuse, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, prin prisma împuternicirilor conferite de cadrul legislativ în vigoare, aplicabil în atare situații, cât și prin intermediul actelor juridice bilateral consimțite de părțile implicate (acord de preluare, contract etc), își menține poziția fermă la aplicabilitatea continuă și corespunzătoare a prevederilor legislației în vigoare, în coraport cu toți agenții economici, consumatori ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din raza teritorială a competențelor delegate Operatorului.

Agenții economici, care nu dețin stații de preepurare locală a apelor uzate proprii, înainte de deversarea lor în rețeaua publică de canalizare, prin activitatea de producere/ industrială/ economică pe care o exercită, deversează continuu ape uzate proprii cu indici depășiți de poluanți direct în rețelele publice de canalizare, prin care neglijează nestingherit imperativitățile legale impuse în acest sens.

Cadrul legal aplicabil circumstanțelor cazului dat este mult mai vast, dar vom releva anumite prevederi: 1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 355/2019, la pct. 69 lit. i) stipulează, „operatorul în raport cu consumatorii are dreptul să efectueze în orice timp, fără avizul prealabil, cu participarea consumatorului, altul decât cel casnic, sau a reprezentantului desemnat de acesta, controlul calității apelor uzate deversate de către consumator în sistemul public de canalizare, precum și al debitelor maxime ale acestora”. 2. Conform pct. 67 al Regulamentului-cadru, „Obligațiile consumatorului”: a) să respecte prevederile contractului încheiat, prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și prevederile prezentului Regulament; f) să acorde acces personalului operatorului, la prezentarea legitimației corespunzătoare, la căminurile de control pentru prelevarea probelor (.....); g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanțe interzise de actele normative și care pot avaria rețeaua publică de canalizare sau pot afecta funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate și să nu admită deversarea apelor uzate cu concentrația poluanților care depășește concentrația maxim admisibilă a poluanților în apele uzate; n) să achite operatorului prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin evacuarea în rețeaua publică de canalizare a substanțelor interzise spre deversare și a apelor uzate cu concentrația poluanților care depășește concentrația maxim admisibilă a poluanților în apele uzate, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; t) să numească prin ordin și să prezinte operatorului numele persoanelor responsabile pentru participarea la prelevarea probelor de ape uzate evacuate și pentru semnarea actelor respective (consumatorul altul decât cel casnic); u) să participe la prelevarea de către operator a probelor apelor uzate și să semneze, actele respective (consumatorul altul decât cel casnic); w) să întrețină în condiții normale căminul de control al calității apelor uzate deversate.

Potrivit art. 14 lit. d) din Legea RM nr. 303/2013, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de

tipul de proprietate ori de țara de origine, operatorul trebuie să asigure „monitorizarea strictă a calității apei potabile și a apei uzate distribuite/ recepționate prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare și cu concentrațiile maximal admisibile ale substanțelor poluante în apele uzate la deversarea lor în rețeaua publică de canalizare, în stația de epurare sau în emisar”.

În temeiul art. 15 alin. (3) al Legii RM nr. 303/2013 - Obligațiile operatorului, „La desfășurarea activității, operatorul trebuie să respecte obligațiile referitoare la securitatea, calitatea, eficiența și continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, normele de securitate și de sănătate a muncii, normele de protecție a mediului, precum și prevederile contractelor încheiate cu consumatorii”.

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) al Legii RM nr. 303/2013 - Evacuarea apelor uzate „Cantitatea de substanțe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depășească concentrația maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare și ale contractului de furnizare/prestare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: a) degradarea construcțiilor și instalațiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare; b) diminuarea capacității de transport a rețelelor și a canalelor colectoare; c) perturbarea funcționării normale a stației de epurare, cauzată de depășirea debitului și a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare; d) apariția unor pericole pentru igiena și sănătatea populației sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului; e) apariția pericolelor de explozie.

Conform art. 22 alin. (5²) al Legii nr. 303/13.12.2013, în cazul nerespectării normativelor de evacuare a apelor uzate stabilite în acordul de preluare, operatorul dispune înlăturarea cauzei de neconformitate în termen de cel mult 10 zile, fiind în drept să retragă acordul de preluare și/sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pînă la înlăturarea cauzelor ce au condus la încălcarea normativelor stabilite.

Același articol la alin. (16) al Legii RM nr. 303/2013 „Pentru depășirea normativelor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare, operatorul calculează și aplică plăți suplimentare conform legislației în vigoare și/sau contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare”.

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (18) al Legii menționate supra „în cazul în care volumul substanțelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO5), precum și alți indicatori depășesc normativele aprobate în modul stabilit de legislație sau în acordul de preluare, se aplică plăți suplimentare proporționale depășirii concentrațiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale”.

În temeiul art. 22 alin. (7) al Legii RM nr. 303/2013 „stabilirea condițiilor de evacuare a apelor uzate de la agenții economici în sistemele de canalizare ale localităților, precum și a concentrațiilor maxim admisibile de poluanți în apele uzate, se efectuează de către operator cu respectarea normativelor deversării limitat admisibile în emisare,

stabilite de legislația în vigoare. Operatorul poate efectua controlul inopinat al evacuării apelor uzate de la agenții economici și/sau prelevarea probelor în scopul verificării calității apelor uzate deversate în rețelele de canalizare”.

Or, scopul Legii nr. 303/2013, stipulat în art. 1, este „crearea cadrului legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea, reglementarea și monitorizarea funcționării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare și de epurare a apelor uzate menajere și industriale în condiții de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparență cu respectarea normelor de calitate, de securitate și de protecție a mediului.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (9) al Legii RM nr. 303/2013 - Contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare „Operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului persoanei fizice sau persoanei juridice care nu își onorează obligațiile de plată prevăzute în contract sau care nu respectă condițiile de furnizare/prestare a serviciului”.

Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013, care a fost adoptat în temeiul art. 39 și 40 din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), cu modificările ulterioare, și al art. 22 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123). Pct. 1, 2, 6, 8, 10, 11, pct. 19^{1-28}.

Astfel, menționează infra: Pct. 11 Se interzice evacuarea apelor industriale uzate în al căror conținut sunt substanțe periculoase sau prioritar periculoase prevăzute în Regulamentul privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/2013, dacă nu este asigurată preepurarea lor înainte de evacuarea acestora în sistemul public de canalizare. Se vor utiliza cele mai bune tehnici disponibile, astfel încât înainte de evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare să fie respectate cerințele și normativele de evacuare stabilite în acordul de preluare al apelor uzate.

Pct. 19^{2} - Consumatorii evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare astfel încât să fie asigurată respectarea indicatorilor de calitate/CMA a poluanților apelor uzate prevăzuți în avizul de racordare/acordul de preluare și în contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor naționale adoptate.

Pct. 19^{3} - Operatorul este obligat să supravegheze starea tehnică a sistemului public de canalizare, să monitorizeze valorile indicatorilor/parametrilor de calitate ai apelor uzate evacuate de către consumatori în sistemul de canalizare în raport cu CMA a poluanților stabilite și aprobate pentru fiecare consumator în parte, precum și calitatea apelor uzate epurate la deversare în emisare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Pct. 19^{5} - Operatorii vor preleva, cel puțin odată pe an, probe de apă uzată pentru investigațiile de laborator, în punctele de control stabilite de aceștia. Punctele de control pot fi stabilite expres în condițiile tehnice, avizele de racordare, acordurile de preluare,

eliberate de către operator, și/sau în contractele de prestare a serviciului public de canalizare, încheiat între operator și consumator.

Pct. 19[7] - Operatorii efectuează analiza apei uzate prelevate în laboratoare acreditate în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. În cazul apariției litigiilor referitoare la stabilirea plăților suplimentare pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților stabilite, prioritate se acordă cercetărilor obținute în laboratoarele acreditate.

Pct. 19[9] - Operatorul este obligat să preleveze o singură probă de apă uzată, a cărei cantitate trebuie să fie suficientă pentru efectuarea analizei fizico-chimice. În cazul în care reprezentantul consumatorului, care participă la procesul de prelevare a probelor de apă uzată, în momentul prelevării solicită prelevarea concomitentă a probelor de control, atunci operatorul în prezența reprezentantului consumatorului va trebui să preleveze în paralel cîte două probe de apă uzată pentru fiecare parte (operator, consumator), iar fiecare dintre ei, din contul personal, le va transmite laboratorului acreditat în domeniul apelor uzate.

Toate probele de apă uzată vor fi sigilate la locul prelevării acestora. După recepționarea acestor probe, laboratoarele acreditate vor efectua analiza pentru o singură probă, iar a doua probă de control sigilată va fi păstrată în conformitate cu cerințele stabilite de standardele moldovenești care adoptă standarde europene sau internaționale.

Pct. 19[15] - Consumatorii vor asigura desemnarea persoanelor responsabile de prelevarea probelor de apă uzată care cunosc regulile de prelevare a probelor de apă uzată sau vor instrui persoanele desemnate care nu cunosc regulile enunțate supra.

Pct. 19[22] - Dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare, operatorul va calcula consumatorului plăți suplimentare în conformitate cu Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr. 7 la prezentul Regulament. Rezultatele analizelor de laborator vor sta la baza calculului spre plata suplimentară consumatorului, pînă la următoarea prelevare a probelor de apă uzată.

Pct. 23 - În scopul protejării sănătății populației și a mediului evacuarea/descărcarea în receptorii naturali a apelor urbane uzate și industriale cu conținut de substanțe poluante se face numai în condițiile respectării prevederilor legislației în vigoare și ale prezentului Regulament.

Primordial, Regulamentul menționat prevede norme imperative agenților economici ce țin de respectarea deversărilor limitat admisibile ale apelor uzate proprii rezultate din activitatea acestora de producere, în calitate de consumatori non-casnici, astfel „consumatorii, alții decât cei casnici, au obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în avizul de branșare/ racordare eliberat de operator, în contractul de furnizare a serviciilor, precum și în normativele de evacuare, cu respectarea CMA. În situația în care apele industriale uzate sânt evacuate direct în rețeaua de canalizare, se interzice descărcarea de substanțe periculoase și prioritar periculoase, prevăzute în normativele de evacuare CMA.

Condițiile de evacuare a apelor uzate de către agenții economici în sistemele de canalizare ale localităților, precum și limitele concentrațiilor maxim admisibile de poluanți în apele uzate (CMA) se stabilesc de către operator, reieșind din normativele aprobate, conform legislației în vigoare, pentru deversările limitat admisibile în emisar".

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului Ceban Alexandru și Pelin Valentin, au susținut cererea de chemare în judecată din motivele de fapt și de drept indicate.

În ședința de judecată reprezentantul pârâtului Motînga Ion, a pledat pentru respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată, din motivele de fapt și de drept indicate în referință.

Aprecierea instanței de judecată:

Audiin participanții la proces, studiind materialele cauzei și raportându-le per ansamblu la prevederile legale ce guvernează spața, judecătorul consideră că acțiunea civilă urmează a fi admisă din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 118 alin. (1), (3) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii sunt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

În conformitate cu art. 121 din Codul de procedură civilă, instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.

În conformitate cu art. 130 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.

Potrivit art. 239 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată.

Conform art. 240 alin. (1) și (3) Cod de procedură civilă, instanța judecătorească apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admisibilitatea acțiunii. Instanța judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.

Din materialele cauzei, rezultă că, potrivit contractului pentru livrarea apei și recepționarea apelor uzate, se atestă că SA „Apă-Canal Chișinău" și SRL „LEUTIS" au convenit asupra furnizării apei potabile și preluării apelor uzate în sistemul municipal de canalizare, SRL „LEUTIS" și-a asumat obligațiile de achitare a serviciilor, asigurare a accesului pentru control.

Potrivit acordului adițional la contractul nr. 6-565-33 din 01.03.2002, se atestă că SA „Apă-Canal Chișinău” și ÎM „LEUTIS” SRL au convenit includerea centrului comercial din str. Pușkin, 32, în contract stabilirea volumului apelor uzate la 100% din volumul apei potabile livrate și achitarea sumei de 15 236,26 lei pentru consumul de 553 m³ aferent perioadei 20.04.2011-06.05.2011, cu calcularea ulterioară a serviciilor conform indicațiilor contorului.

Potrivit acordului de preluare a apelor uzate nr. 907 din 01.04.2022, se atestă că preluarea de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” a apelor uzate evacuate de ÎM „LEUTIS” SRL de la centrul comercial din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 32.

Potrivit actului de prelevare nr. 739 din 27.03.2024, se atestă că reprezentanții SA „Apă-Canal Chișinău” au prelevat probe punctuale de ape uzate de la ÎM „LEUTIS” SRL, situat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 32, pentru efectuarea analizelor de laborator.

Potrivit comenzii de efectuare a încercărilor nr. 380 din 27.03.2024, se atestă că au fost predate probe de apă uzată în recipiente din plastic și sticlă, cu volume de 2,8 litri și 0,9 litri, sigilate cu nr. 422882 și nr. 422883.

Potrivit raportului de încercări nr. 380 din 02.04.2024, se atestă că proba de ape uzate prelevată la 27.03.2024, conform actului nr. 739, au fost constatate depășiri a limitelor maxime admisibile pentru consumul chimic de oxigen - 757,50 mg O_2/l față de 500 mg O_2/l - și azotul amoniacal - 30,61 mg/l față de 30 mg/l.

Potrivit actului de prelevare nr. 1906 din 30.07.2024, se atestă că reprezentanții SA „Apă-Canal Chișinău” au prelevat probe de ape uzate de la ÎM „LEUTIS” SRL, situat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 32, în vederea efectuării analizelor de laborator, proba cu nr. 991.

Potrivit raportului de încercări nr. 991, se atestă că proba de ape uzate prelevată la 30.07.2024, conform actului nr. 1906, a înregistrat o concentrație a agenților de suprafață anionici (MBAS) de 85,725 mg/l, depășind limita maximă admisibilă de 2,5 mg/l. Valoarea pH-ului de 7,63 s-a încadrat în limitele admise de 6,5–8,5.

Potrivit raportului final de încercări nr. 991 din 06.08.2024, se atestă că proba de ape uzate prelevată la 30.07.2024, conform actului nr. 1906, a înregistrat depășiri ale limitelor maxime admisibile pentru materiile în suspensie 452,20 față de 350 mg/l, consumul chimic de oxigen 1 687,80 față de 500 mg O_2/l, consumul biochimic de oxigen 592,32 față de 300 mg O_2/l, agenții de suprafață anionici 85,725 față de 2,5 mg/l, grăsimi 162,80 față de 30 mg/l și sulfuri 1,77 față de 1 mg/l.

Prin factura din 31.07.2024, se atestă că SA „Apă-Canal Chișinău” a calculat plăți suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibile a poluanților în apele uzate evacuate, în cuantum total de 254 075,18 lei, termen de achitare la 22.08.2024, în temeiul contractului nr. 656533/33 din 26.02.2002.

La 14.08.2024, reclamantul a depus cerere prealabilă prin care a solcitat anularea Facturii Fiscale Nr. ACC2407307032979AAU1567279 din 31.07.2024; anularea Raportului de încercări nr. 991 din 31.07.2024, anularea facturii fiscale și raportului.

Prin decizia din 03.09.2024, SA „Apă-Canal Chișinău” a respins cererea prealabilă depusă de către partea reclamantă neîntemeiată.

Prin factura fiscală din 26.07.2024, se atestă că SA „Apă-Canal Chișinău” a emis

factura către ÎM „LEUTIS” SRL servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, pentru un volum de 2 980 m³, în valoare totală de 74 917,20 lei, termen de achitare la 10.08.2024, în temeiul contractului nr. 656533/33 din 26.02.2002.

Coform art. 14 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de ţara de origine, operatorul trebuie să asigure: d) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile şi a apei uzate distribuite/ recepţionate prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare şi cu concentraţiile maximal admisibile ale substanţelor poluante în apele uzate la deversarea lor în reţeaua publică de canalizare, în staţia de epurare sau în emisar.

Coform art. 15 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, (3) La desfăşurarea activităţii, operatorul trebuie să respecte obligaţiile referitoare la securitatea, calitatea, eficienţa şi continuitatea furnizării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, normele de securitate şi de sănătate a muncii, normele de protecţie a mediului, precum şi prevederile contractelor încheiate cu consumatorii.

Coform art. 17 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Consumatorul are următoarele obligaţii: b) să prezinte operatorului datele şi documentele necesare pentru încheierea sau reîncheierea contractului privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

Coform art. 22 din Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, (1) Cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare/prestare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare; b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare; d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului; e) apariţia pericolelor de explozie. (5^1) În cazul în care apele uzate evacuate în reţelele publice de canalizare nu corespund cerinţelor impuse de operator în acordul de preluare a apelor uzate, consumatorii, cu excepţia celor casnici, au obligaţia să monteze staţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate. (5^2) În cazul nerespectării normativelor de evacuare a apelor uzate stabilite în acordul de preluare, operatorul dispune înlăturarea cauzei de neconformitate în termen de cel mult 10 zile, fiind în drept să retragă acordul de preluare și/sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pînă la înlăturarea cauzelor ce au condus la încălcarea normativelor stabilite. (7) Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate, se efectuează de către

operator cu respectarea normativelor deversării limitat admisibile în emisare, stabilite de legislaţia în vigoare. Operatorul poate efectua controlul inopinat al evacuării apelor uzate de la agenții economici și/sau prelevarea probelor în scopul verificării calității apelor uzate deversate în rețelele de canalizare. (16) Pentru depășirea normativelor la deversarea apelor uzate în sistemul de canalizare, operatorul calculează și aplică plați suplimentare conform legislației în vigoare și/sau contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare. (18) În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţie sau în acordul de preluare, se aplică plăţi suplimentare proporţionale depăşirii concentraţiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale.

Potrivit pct. 13 din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, Apele uzate care se evacuează în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare nu trebuie să conţină: a) materii în suspensie, în cantităţi şi dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stînjeni curgerea normală a fluxului de lichid, cum sînt: materiale care, la vitezele realizate în conductele/colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri; diferite substanţe care se pot solidifica şi astfel pot obtura secţiunea conductelor/canalelor; corpuri solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin grătarul cu spaţiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor şi fibrelor textile ori al materialelor similare – pene, fire de par de animale, şerveţele umede, care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm; suspensii dure şi abrazive ca pulberile metalice şi granulele de roci, precum şi altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea conductelor/canalelor; păcura, uleiul, grăsimile sau alte materiale care prin formă, cantitate sau aderenţă pot conduce la crearea de zone de acumulări de depuneri pe pereţii conductelor/canalelor colectoare; substanţe care, singure sau în amestec cu alte substanţe conţinute în apa din reţelele de canalizare, coagulează, existînd riscul depunerii lor pe pereţii conductelor/canalelor, sau conduc la apariţia de substanţe agresive noi; b) substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sînt realizate reţelele de canalizare şi echipamentele şi conductele din staţiile de epurare a apelor uzate; c) substanţe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stînjeni exploatarea normală a reţelelor/canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care împreuna cu aerul pot forma amestecuri explosive, cum sînt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenţii, dicloretilena şi alte hidrocarburi clorurate, apa sau nămolul din generatoarele de acetilenă; d) substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare; e) substanţe cu grad ridicat de periculozitate, cum sînt: metalele grele şi compuşii lor; compuşii organici halogenaţi; compuşii organici cu fosfor sau cu staniu; agenţii de protecţie a plantelor: pesticidele – fungicide, erbicide, insecticide, algicide – şi substanţele chimice folosite

pentru conservarea materialului lemnos, a pielii sau a materialelor textile; substanţele chimice toxice, cancerogene, mutagene sau teratogene ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzipiren, benzantracen si altele asemenea; substanţele radioactive, inclusiv reziduurile; f) substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului; g) substanţe colorante ale căror cantitate şi natură, chiar în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare sau în staţia de epurare, determină prin descărcarea lor împreună cu apele uzate, modificarea culorii apei receptorului natural; h) substanţe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului; i) substanţe organice greu biodegradabile; j) substanţe care apar ca urmare a procesului de mătuire a sticlei; k) ape pluviale/meteorice, ape de drenaj.

Potrivit pct. 19^2 din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, Consumatorii evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare astfel încât să fie asigurată respectarea indicatorilor de calitate/CMA a poluanţilor apelor uzate prevăzuţi în avizul de racordare/acordul de preluare şi în contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare ținând cont de capacitățile tehnologice ale stațiilor de epurare.

Potrivit pct. 19^3 din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, Operatorul este obligat să supravegheze starea tehnică a sistemului public de canalizare, să monitorizeze valorile indicatorilor/parametrilor de calitate ai apelor uzate evacuate de către consumatori în sistemul de canalizare în raport cu CMA a poluanţilor stabilite şi aprobate pentru fiecare consumator în parte, precum şi calitatea apelor uzate epurate la deversare în emisare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Potrivit pct. 19^5 din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, Operatorii vor preleva, cel puţin odată pe an, probe de apă uzată pentru investigaţiile de laborator, în punctele de control stabilite de aceştia. Punctele de control pot fi stabilite expres în condiţiile tehnice, avizele de racordare, acordurile de preluare, eliberate de către operator, şi/sau în contractele de prestare a seviciului public de canalizare, încheiat între operator şi consumator.

Potrivit pct. 19^7 din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, Operatorii efectuează prelevarea, transportarea, conservarea și analiza apei uzate în laboratoare acreditate conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

Potrivit pct. 19^8 din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile

urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează în orice timp al zilei şi nopţii luând în considerare regimul de activitate al consumatorului și sunt prevăzute prin Programul de prelevare de probe, în conformitate cu standardul SM SR ISO 5667 – 10:2007 „Calitatea apei. Prelevare. Partea 10. Ghid pentru prelevarea apelor uzate. Regulile de prelevare, transportare şi conservare a apelor uzate pentru verificarea calităţii apelor uzate deversate în reţelele de canalizare trebuie să fie publicate pe pagina web oficială a operatorului.

Potrivit pct. 19^{9} din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, Operatorul este obligat să preleveze o singură probă de apă uzată, a cărei cantitate trebuie să fie suficientă pentru efectuarea analizei fizico-chimice. În cazul în care reprezentantul consumatorului, care participă la procesul de prelevare a probelor de apă uzată, în momentul prelevării solicită prelevarea concomitentă a probelor de control, atunci operatorul în prezenţa reprezentantului consumatorului va trebui să preleveze în paralel cîte două probe de apă uzată pentru fiecare parte (operator, consumator), iar fiecare dintre ei, din contul personal, le va transmite laboratorului acreditat în domeniul apelor uzate. Toate probele de apă uzată vor fi sigilate la locul prelevării acestora. După recepţionarea acestor probe, laboratoarele acreditate vor efectua analiza pentru o singură probă, iar a doua probă de control sigilată va fi păstrată în conformitate cu cerințele stabilite de standardele moldoveneşti care adoptă standarde europene sau internaţionale.

Potrivit pct. 19^{14} din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, Atât operatorul, cât şi consumatorii sunt obligaţi să desemneze unul sau doi reprezentanţi care vor avea dreptul să participe la prelevarea probelor de apă uzată, în vederea monitorizării corectitudinii procesului de prelevare, la semnarea actului şi să argumenteze, în scris, a obiecţiilor constatate.

Potrivit pct. 19^{17} din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, În cazul în care persoana desemnată de consumator nu se prezentă la locul de prelevare a probelor de apă uzată în termenul indicat punctul 1916 sau în cazul în care reprezentantul consumatorului refuză să semneze actul de prelevare a probelor de apă uzată, reprezentantul operatorului, cu utilizarea mijloacelor tehnice (foto, video), va preleva probele de apă uzată, va întocmi și semna în mod unilateral actul de prelevare a apelor uzate în două exemplare identice și va sigila vasul cu proba de apă uzată, care o va expedia în oricare dintre laboratoarele acreditate, inclusiv în laboratorul operatorului, dacă este acreditat. Dacă reprezentantul consumatorului nu se prezintă la locul de prelevare a probelor de apă uzată sau refuză să semneze actul de prelevare a probelor de apă uzată, precum și refuză să utilizeze mijloace tehnice la prelevarea probelor de apă uzată, cu efectuarea fotografiilor sau înregistrărilor video, reprezentantul operatorului va indica corespunzător motivele în actul de prelevare a probelor de ape uzate.

În speță, în prezenta cauză obiectul îl constituie cererea de chemare în judecată depusă de ÎM „Leutis” SRL prin care solicită anularea facturii fiscale seria/nr. ACC2407307032979AAU1567279 din 31.07.2024 și anularea Raportului de prelevare a probelor de ape uzate din data de 31.07.2024.

Cu titlu preliminar, instanța atestă că între părți există raporturi juridice contractuale, stabilite prin Contractul nr. 6-565-33 din 01.03.2002 privind livrarea apei și recepționarea apelor uzate, modificat prin Acordul Adițional din 06.05.2011 și completat prin Acordul de preluare a apelor uzate nr. 907 din 01.04.2022, pentru locul de consum din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 32.

Instanța reține că la data de 30.07.2024, reprezentanții SA „Apă-Canal Chișinău” au efectuat prelevarea probelor de ape uzate din căminul de control al ÎM „Leutis” SRL, situat în str. A. Pușkin, 32, mun. Chișinău, și a fost întocmit actul de prelevare nr. 1906 din 30.07.2024.

În baza rezultatelor încercărilor de laborator, a fost emis raportul de încercări preventiv nr. 991 din 31.07.2024, care a constatat o depășire semnificativă a concentrației agenților de suprafață anionici, de la de 2,5 mg/l la 85,72 mg/l, iar în baza raportului de încercări final nr. 991 din 06.08.2024, au fost constatate depășiri a limitelor maxime admisibile.

Ulterior, SA „Apă-Canal Chișinău” a emis factura fiscală seria/nr. AAU1567279 din 31.07.2024 în mărime de 254 075,18 lei

La caz, instanța examinând procedura de prelevare a probelor de ape uzate din 30.07.2024, atestă că pârâtul a invocat actul de prelevare nr. 1906 din 30.07.2024, a susținut că prelevarea a fost efectuată din căminul de control stabilit în Acordul de preluare, în prezența reprezentantului consumatorului Lagoda I.

Reclamantul, prin cererea de chemare în judecată a a invocat că probele au fost prelevate fără prezența reprezentantului reclamantului și că există suspiciuni rezonabile privind locația de prelevare.

Instanța observă că pârâtul a prezentat actul de prelevare nr. 1906 semnat de Lagoda I., însă nu a demonstrat că persoană era desemnată prin ordin reclamantului ca persoană responsabilă pentru participarea la prelevarea probelor de ape uzate, astfel cum impun prevederile pct. 19^{14} și 19^{15} din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale

În context, din materialele anexate nu se atestă că pârâtul a prezentat ordinul intern al reclamantului prin care Lagoda I. ar fi fost desemnat ca persoană responsabilă de prelevarea probelor de apă uzată, iar semnarea actului de prelevare a probelor de către un angajat al reclamantului nu îndeplinește cerința legală enunțată.

De asemenea, instanța atestă că factura fiscală contestată a fost emisă la data de 31.07.2024, adică la o zi după prelevarea probelor din 30.07.2024 și în aceeași zi cu emiterea raportului de încercări preventiv nr. 991 din 31.07.2024. Raportul de încercări final nr. 991, a fost întocmit la data de 06.08.2024, întrucât la momentul emiterii facturii fiscale din 31.07.2024, rezultatele complete a încercărilor de laborator nu erau încă disponibile. Pârâtul nu a oferit o explicație plauzibilă cu privire la modul în care factura

fiscală a putut fi emisă la data de 31.07.2024, cu includerea parametrilor depășiți care au fost finalizați și confirmați la data de 06.08.2024 prin raportul final de încercări.

Cu privire la metodologia de calcul, instanța atestă că factura fiscală seria AAU nr. 1567279 din 31.07.2024 indică la pct. 10.1-10.3 „Plăți suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibile a poluanților în apele uzate evacuate", pentru un volum de 20 839,5 m³, la prețul de 10,16 MDL per m³, în sumă de 254 075,18 lei.

Reclamantul a contestat calcul, a invocat că volumul indicat este vădit disproporționat față de volumul efectiv de apă consumată în luna iulie 2024, care potrivit facturii fiscale nr. AAU1563130 din 26.07.2024 a constituit 2 980 m³, iar în luna martie 2024 volumul de apă intrată în sistem a fost de 2 707 m³, cu evacuarea apei poluate de doar 124,79 m³.

Pârâtul a explicat că volumul de 20 839,5 m³ nu reprezintă volumul fizic de apă consumată într-o singură lună, dar rezultatul aplicării formulei de calcul prevăzute de Anexa nr. 7 la HG nr. 950/2013.

Instanța remarcă că SA „Apă-Canal Chișinău" acționează din postura de monopolist, prestează un serviciu de utilitate publică în baza contractelor încheiate cu agenții economici și persoanele fizice, fiind obligat să acționeze cu prudență, transparență și diligență înainte de a imputa în speță suma de 254 075,18 lei.

Iar, emiterea facturii fiscale în regim de urgență la data de 31.07.2024, în lipsa raportului final de încercări emis abia la 06.08.2024, demonstrează o conduită nejustificată a SA „Apă-Canal Chișinău". Or, reclamantul nu a avut timp de a formula obiecții asupra prelevării și analiza parametrilor.

Cu privire la Raportul de prelevare a probelor de ape uzate din data de 31.07.2024.

Instanța reține că raportul a fost emis de Laboratorul din cadrul SA „Apă-Canal Chișinău", care potrivit argumentelor pârâtului este acreditat conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 și deține Certificatul de acreditare nr. LÎ-038, valabil până la 12.05.2026.

Instanța atestă că laboratorul aparține pârâtului, ce impune o exigență sporită de transparență și obiectivitate în efectuarea și prezentarea rezultatelor.

Or, în condițiile în care reclamantul a invocat suspiciuni privind corectitudinea rezultatelor, iar prevederile pct. 19⁹ din Regulamentul conferă consumatorului dreptul de a solicita prelevarea concomitentă a probelor de control pentru verificări paralele într-un laborator acreditat independent, instanța constată că pârâtul nu a dovedit că a informat corespunzător reprezentantul consumatorului prezent la prelevare despre acest drept și despre consecințele neexercitării.

Cu privire la respectarea procedurii de prelevare a probelor, pârâtul nu a demonstrat împuternicirile persoanei care a semnat din partea consumatorului și nu a dovedit informarea acesteia despre dreptul de a solicita probe de control.

Cu privire la raportul de încercări nr. 991 din 31.07.2024, instanța atestă că raportul constituie actul care a stat la baza calculului plăților suplimentare reflectate în factura fiscală contestată. Iar, anularea facturii fiscale presupune anularea actului care a fundamentat-o, întrucât deficiențele constatate stabilesc omisiunile la procedura de prelevare care a precedat întocmirea raportului și modul în care rezultatele raportului au fost utilizate în calculul plății suplimentare.

Instanța reține că raportul de încercări constituie suportul probator al constatării depășirii concentrațiilor maxim admisibile, iar factura fiscală reflectă obligația de plată calculată în temeiul rezultatelor. În consecință, în măsura în care rezultatele raportului nu pot fi utilizate ca urmare a încălcărilor dovedite a procedurii de prelevare, acestea nu pot fundamenta calculul plăților suplimentare.

În context, instanța reține că omisiunile procedurii de prelevare afectează utilizarea rezultatelor raportului de încercări nr. 991 la calcularea plăților suplimentare, întrucât factura fiscală seria/nr. AAU1567279 din 31.07.2024 se întemeiază pe aceste rezultate, iar celelalte probe cercetate nu justifică suma pretinsă, instanța constată că factura este lipsită de suportul probator necesar menținerii obligației de plată.

Prin urmare, anularea facturii se impune ca urmare a anulării rezultatelor care au fundamentat calculul, în lipsa unor alte probe plauzibile pentru confirmarea cuantumului de 254 075,18 lei.

Subsecvent, instanța va dispune anularea facturii fiscale nr. ACC2407307032979AAU1567279, emisă de „Apă-Canal Chișinău" S.A. la data de 31.07.2024 și a raportul de prelevare a probelor de ape uzate din data de 31.07.2024.

În conformitate cu prevederile art. art. 238-241 Cod de procedură civilă, instanţa de judecată, -

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de ÎM „Leutis" SRL către SA „Apă-Canal Chișinău" cu privire la anularea facturii fiscale și raportului de prelevare a probelor de ape uzate.

Se anulează factura fiscală nr. ACC2407307032979AAU1567279, emisă de „Apă-Canal Chișinău" S.A. la data de 31.07.2024 și a raportul de prelevare a probelor de ape uzate din data de 31.07.2024.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, de la data pronunţării dispozitivului hotărârii.

Preşedintele şedinţei,
judecător **Victor Sîrbu**