Dosarul nr. 2c-2445/2023
(2-23136107-12-2c-21092023-1)

HOTĂRÂRE
în numele Legii

24 iunie 2025 **mun. Chișinău**

Judecătoria Chișinău (sediul Centru), instanța compusă din:

Președinte ședință, judecător Tatiana Sîrcu
Grefieri: Nicoleta Lungu, Gabriela Marandiuc
Mădălina Ungureanu

cu participarea: reprezentantului reclamantei/pîrîtei Societatea cu Răspundere Limitată „VERO NADINA" – avocatul Nicolaev Radu, împuternicit în baza mandatului seria MA nr.195121 din 01 august 2024; reprezentantului pîrîtei/reclamantei Societatea pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" – Hîncu Cristina, împuternicită prin procura nr.01-2668 din 17 februarie 2023 și nr.01-581 din 13 februarie 2024, Frumusachi Parascovia, împuternicită prin procura nr.01-1576 din 13 februarie 2024 și Minin Inga, împuternicită prin procura nr.01-1008 din 03 februarie 2025;

examinînd în ședință publică, cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „VERO NADINA" împotriva Societății pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", cu privire la anularea rapoartelor de prelevare a probelor, a rapoartelor de încercări, a facturilor fiscale, precum și compensarea cheltuielilor de judecată și,

acțiunea reconvențională înaintată de Societatea pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" împotriva Societății cu Răspundere Limitată „VERO NADINA" cu privire la încasarea datoriei, penalității contractuale, precum și compensarea cheltuielilor de judecată,

C O N S T A T Ă :

Circumstanțele cauzei:

A. *Motivele din acțiunea Societății cu Răspundere Limitată „VERO NADINA"*

1. **La data de 20 septembrie 2023** Societatea cu Răspundere Limitată „VERO NADINA" (în continuare – SRL „VERONA NADINA") a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" (în continuare – SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU"), solicitând anularea:

- raportului de prelevare nr.1874 din 23 august 2023;

- raportului de încercări nr.890 din 29 august 2023;
- raportului de prelevare nr.1934 din 30 august 2023;
- raportului de încercări nr.923 din 05 septembrie 2023;
- facturii fiscale nr.AAR6503494 din 30 august 2023.

2. În motivarea cererii de chemare în judecată, s-a invocat că la datele de 23 august 2023 și 30 august 2023, Laboratorul Central de Ape Uzate din cadrul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" a efectuat prelevări de probe din căminele de control ale obiectivelor sale situate în mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul nr. 10 (raport nr. 1874) și șos. Muncești nr. 801/1 (raport nr. 1934). Ulterior, Laboratorul Central de Ape Uzate a emis rapoartele de încercări nr. 890 din 29 august 2023 și nr. 923 din 05 septembrie 2023.

3. Reclamanta a susținut că aceste rapoarte sunt lovite de nulitate absolută, întrucât au fost întocmite cu încălcarea normelor imperative prevăzute în *Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate*, aprobat prin *Hotărîrea Guvernului nr. 950/2013* (în continuare – *Regulamentul nr. 950/2013*), care instituie regula la pct. 19^{7} și pct. 19^{10} că analiza apei uzate prelevate și încercările de laborator se efectuează într-un laborator acreditat. Respectiv, Laboratorul Central de Ape Uzate nu este acreditat în condițiile *Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității* pentru activitatea de prelevare și păstrare a probelor de ape uzate, concluzie desprinsă din certificatul de acreditare MOLDAC nr. LI-038, în a cărui anexă nu figurează activitatea de prelevare și păstrare a probelor de apă uzată conform standardului SM SR ISO 5667-10:2007. Or, în lipsa acestei acreditări, rapoartele de prelevare și de încercări nu pot constitui probe valabile.

4. Totodată, s-a invocat că prelevările s-au realizat cu grave abateri de la procedura legală, adică în lipsa reprezentantului împuternicit al reclamantului, contrar dispozițiilor pct. 19^{13}, pct. 19^{14} și pct. 19^{15} din *Regulamentul nr. 950/2013*, care consacră obligativitatea participării consumatorului sau a persoanelor desemnate de acesta la prelevare, cu dreptul de a formula obiecții și de a solicita probe de control. Astfel, lipsa reprezentantului SRL „VERO-NADINA" ar fi lipsit reclamanta de posibilitatea de a exercita dreptul la verificarea corectitudinii procesului, atrăgând nulitatea actelor conform pct. 19^{19} din *Regulamentul nr. 950/2013*. Astfel, reclamanta invocînd dispozițiile art. 117 alin. (3) din *Codul de procedură civilă*, a susținut că actele de prelevare și rapoartele de încercări contestate nu pot fi puse în temeiul hotărârii judecătorești.

5. În plus, s-a subliniat că rapoartele de prelevare nr. 1874 și nr. 1934 nu au fost comunicate reclamantei, iar referirile făcute la acestea în prezenta cerere sunt preluate din rapoartele de încercări, ceea ce sporește nelegalitatea procedurii.

6. Reclamanta a mai precizat că, în baza acestor acte, SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" a emis factura fiscală nr. AAR6503494 din 30 august 2023 în sumă de 70 973,77 lei, reprezentând plăți suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților în apele uzate. Această factură, fiind emisă în temeiul unor acte lovite de nulitate, urmează a fi la rândul ei anulată.

7. În susținerea circumstanțelor de drept reclamantul a făcut trimiteri, în special, la

dispoziții din *Codul de procedură civilă* și *Regulamentul nr. 950/2013*, prin care **solicită**: admiterea cererii; anularea raportului de prelevare nr. 1874 din 23.08.2023; anularea raportului de încercări nr. 890 din 29.08.2023; anularea raportului de prelevare nr. 1934 din 30.08.2023; anularea raportului de încercări nr. 923 din 05.09.2023; anularea facturii fiscale nr. AAR6503494 din 30.08.2023; încasarea taxei de stat în mărime de 500 de lei.

Argumentele din referința Societății pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”

8. SA „Apă-Canal Chișinău”, prin referința depusă la dosar, a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, susținând că serviciul public prestat se bazează pe contractul nr. 254133 din 29 iunie 2022, pe Anexa nr. 4 la contract, precum și pe Acordul de preluare a apelor uzate nr. 1131 din aceeași dată, prin care reclamanta și-a asumat obligația expresă de a nu depăși concentrațiile maxime admise (CMA) ale poluanților și de a asigura preepurarea apelor uzate înainte de evacuarea lor în rețeaua publică de canalizare. În susținerea poziției a invocat în mod detaliat prevederile contractuale (pct. 5.2.10, 5.2.23 și 5.2.28), precum și dispozițiile *Regulamentului nr. 950/2013* și ale *Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public*, aprobat prin *Decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 14/11 din 11 august 2020*, potrivit cărora operatorul are nu doar dreptul, ci și obligația de a supraveghea calitatea apelor uzate, de a preleva probe și de a aplica plăți suplimentare în caz de depășire a parametrilor normativi.

9. Pârâta a arătat că, în datele de 06 septembrie 2022, 02 mai 2023, 23 august 2023 și 30 august 2023, probele de ape uzate au fost prelevate din căminele de control al reclamantei (str. Mihai Viteazu nr. 10 și șos. Munceşti nr. 801/1, mun. Chișinău), cu respectarea procedurii legale, în prezența reprezentanților ambelor părți, iar recipientele au fost sigilate corespunzător și transportate la Laboratorul Central de Ape Uzate al SA „Apă-Canal Chișinău”, acreditat conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, fapt confirmat prin certificatul de acreditare emis de MOLDAC și prin deciziile de supraveghere periodică. În baza rapoartelor de încercări nr. 1219 din 16 septembrie 2022, nr. 890 din 29 august 2023, nr. 436 din 10 mai 2023 și nr. 923 din 05 septembrie 2023, s-a constatat depășirea concentrațiilor maxime admisibile la indicatorii: indicele de hidrogen (pH), consumul chimic de oxigen (CCO), consumul biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (NH4+->N), detergenți (anionici) și grăsimi, aspect ce constituie o încălcare a obligațiilor contractuale și a dispozițiilor art. 17 lit. j) și art. 22 alin. (7) din *Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare*, precum și ale art. 47 lit. b) din *Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător*.

10. Prin notificările nr. 01-6532 din 13 mai 2023 și nr. 01-12672 din 30 august 2023, a acordat reclamantei un termen de 10 zile pentru înlăturarea cauzelor încălcărilor constatate și pentru identificarea unei soluții de montare a unei instalații de preepurare locală, însă aceste măsuri nu au fost realizate. De asemenea, aceasta a invocat faptul că Inspecția pentru Protecția Mediului a emis anterior, la 04.07.2023, prescripția nr. 01-06/1216, prin care reclamanta fusese atenționată să înlăture neconformitățile în

procesul de evacuare a apelor uzate, doar că acestea au persistat. În aceste condiții, pârâta a considerat că emiterea facturii fiscale contestate a avut un temei contractual și legal cert, fiind rezultatul aplicării metodologiei de calcul prevăzute de Anexa nr. 7 la *Regulamentul nr. 950/2013*, și a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

B. *Motivele din cererea conexă a Societății cu Răspundere Limitată „VERO NADINA"*

11. **La data de 27 noiembrie 2023**, SRL „VERO NADINA" a depus o cerere de chemare în judecată împotriva SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", solicitând: anularea raportului de prelevare nr. 2348 din 19 octombrie 2023; anularea raportului de încercări nr. 1107 din 26 octombrie 2023; anularea facturii fiscale nr. AAR0130794 din 31 octombrie 2023; încasarea taxei de stat în mărime de 300 de lei.

12. În susținerea cererii reclamanta a invocat că, la data de 19 octombrie 2023 Laboratorul Central de Ape Uzate din cadrul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" a prelevat probe de ape uzate din căminul de control al obiectului ce aparține reclamantului situat în mun. Chișinău, șos. Muncești, 801/1 conform raportului de prelevare nr. 2348. Ulterior în baza raportului de încercări cu nr. 1107 din 26 octombrie 2023, s-a constatat abateri la concentrațiile maxim admisibile în apele uzate evacuate. Cu toate acestea SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" nu este de acord și consideră prelevarea incorectă a probelor, inclusiv din considerentul că au fost prelevate în lipsa reprezentantului reclamantului fără informarea acestuia despre data prelevării probelor.

13. Consideră că raportul de prelevare nr. 2348 este lovit de nulitate dat fiind faptul că laboratorul care a prelevat proba nu dispune de acreditarea necesară pentru activitatea de prelevare și păstrare a probelor de apă uzată, obligație care reiese nemijlocit din *Regulamentul nr. 950/2013* și standardului SM SR ISO 5667-10:2007, acesta fiind acreditat exclusiv pentru activități de încercări. La fel, pe pagina web oficială a operatorului SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" nu se regăsesc reguli de prelevare, transportare și conservare a apelor uzate, ceea ce reprezintă o încălcare a procedurii de prelevare a probelor de apă uzată.

14. În același timp reclamanta a arătat că raportul de prelevare este semnat de către șeful stației PECO-5, gestionată de „Now Oil Retail" SRL, și nu de către reprezentantul titularului contractului de furnizare a serviciilor publice, ceea ce constituie o altă abatere de la cadrul normativ

15. La data de 31 octombrie 2023, drept urmare a raportului de prelevare precum și a raportului de încercări SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" a eliberat factura fiscală nr. AAR0130794 în sumă de 7 293,78 lei în calitate de plăți suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibile a poluanților în apele uzate evacuate. Această factură, fiind emisă în temeiul unor acte lovite de nulitate, urmează a fi la rândul ei anulată.

C. *Motivele din cererea de concretizare a pretențiilor Societății cu Răspundere Limitată „VERO NADINA"*

16. La data de 25 septembrie 2024, reprezentantul SRL „VERO NADINA”, avocatul Nicolaev Radu, împuternicit în baza mandatului seria MA nr. 1985121 din 01 august 2024 (vol. I, f.d. 172) a înaintat cerere de concretizare a pretențiilor din cererile de chemare în judecată, prin care a reiterat și a detaliat pretențiile sale formulate inițial, solicitînd: anularea rapoartelor de prelevare nr. 1874 din 23.08.2023, nr. 1934 din 30.08.2023 și nr. 2348 din 19.10.2023; anularea rapoartelor de încercări nr. 890 din 29.08.2023, nr. 923 din 05.09.2023 și nr. 1107 din 26.10.2023; anularea facturilor fiscale nr. AAR6503494 din 30.08.2023 și nr. AAR0130794 din 31.10.2023; încasarea taxei de stat în mărime de 800 lei.

17. În susținerea cererii a menționat că toate actele contestate au fost întocmite cu încălcarea gravă a procedurii legale și tehnice de prelevare, conservare și analiză a probelor de ape uzate. Reclamanta a arătat că, probele contestate nu au fost recoltate de către un laborator acreditat conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”, astfel cum impune pct. 19 din *Regulamentul nr. 950/2013*, ci de către Departamentul Suport Tehnic și Control, Sectorul Control și Asistență Clienți al SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”, care, neavând calitatea de laborator acreditat, nu era în drept să efectueze prelevarea probelor și să emită acte de constatare în acest sens.

18. Totodată, reprezentantul reclamantei a subliniat că, deși rapoartele de încercări ulterioare au fost emise de către Laboratorul Central de Ape Uzate din cadrul aceleiași întreprinderi, acesta nu a efectuat nemijlocit prelevarea probelor, actele sale fiind fundamentate pe procese-verbale întocmite de o subdiviziune neacreditată, ceea ce viciază în mod esențial valabilitatea rezultatelor obținute, fiind contrar dispozițiilor pct. 19^7 din *Regulamentul nr. 950/2013*, precum și ale *Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității*, care prevăd expres obligația ca operatorii să efectueze prelevarea doar prin entități acreditate de Centrul Național de Acreditare MOLDAC.

19. Reclamanta a mai relevat că nici Laboratorul Central de Ape Uzate, nici Departamentul Suport Tehnic și Control nu dețin acreditare pentru activitatea de prelevare și păstrare a probelor conform standardului SM SR ISO 5667-10:2007 „Calitatea apei. Prelevare. Partea 10. Ghid pentru prelevarea apelor uzate”, ceea ce contravine pct. 19^1 din *Regulamentul nr. 950/2013*, ce prevede că prelevarea se efectuează potrivit programului de prelevare și în strictă conformitate cu standardele tehnice aplicabile. Mai mult, reclamanta a subliniat că regulile privind prelevarea, transportarea și conservarea probelor de ape uzate, care trebuiau publicate pe pagina oficială a operatorului, au fost aprobate abia la 08.04.2024, deci după mai mult de nouă luni de la primele prelevări contestate, ceea ce confirmă încălcarea obligației de transparență prevăzută de legislația specială.

20. În privința condițiilor tehnice, reprezentantul reclamantei a evidențiat că actele de prelevare consemnează o temperatură de păstrare a probelor situată între 3–5 °C, ceea ce contravine punctului 5.4 din standardul SM SR ISO 5667-10:2007, care prevede menținerea probelor între 0 și 4 grade, la întuneric, pentru maximum 24 de ore. În plus, din actele contestate lipsește mențiunea privind utilizarea detergenților pentru

curățarea recipientelor, prevăzută expres de pct. 4.2.1 al aceluiași standard, iar echipamentele de transport frigorific nu sunt identificate printr-un cod sau număr de serie conform cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018, ceea ce, potrivit reprezentantului reclamantei, afectează trasabilitatea și fiabilitatea rezultatelor.

21. În același sens, reprezentantul reclamantei a arătat că actele de prelevare sunt lovite de nulitate și pentru faptul că prelevarea probelor s-a efectuat în lipsa reprezentantului său împuternicit, ceea ce contravine pct. 19^{13}–19^{15} din *Regulamentul nr. 950/2013*, care impun ca operatorul să asigure prezența consumatorului sau a reprezentantului desemnat la momentul recoltării, pentru a garanta corectitudinea procedurii și a permite formularea obiecțiilor la fața locului. Reprezentantul reclamantei a subliniat că actele de prelevare au fost semnate de către chiriași ai unor spații aflate în locațiune, persoane care nu erau împuternicite să reprezinte SRL „VERONADINA" și care nu puteau exercita prerogativele legale conferite titularului contractului de furnizare a serviciului public.

22. În concluzie, SRL „VERO NADINA" a susținut că sunt întrunite concomitent trei temeiuri de nulitate a actelor contestate: lipsa acreditării organului care a efectuat prelevarea, nerespectarea condițiilor tehnice de conservare și transport ale probelor și lipsa participării consumatorului la procesul de prelevare. În virtutea acestor argumente, și făcând trimitere la dispozițiile pct. 19 din *Regulamentul nr. 950/2013*, ale *Legii nr. 235/2011*, precum și la standardele SM EN ISO/IEC 17025:2018 și SM SR ISO 5667-10:2007, și în urma extinderii pretențiilor, **solicită**: anularea raportului de prelevare nr. 1874 din 23 august 2023; anularea raportului de încercări nr. 890 din 29 august 2023; anularea raportului de prelevare nr. 1934 din 30 august 2023; anularea raportului de încercări nr. 923 din 05 septembrie 2023; anularea facturii fiscale nr. AAR6503494 din 30 august 2023; anularea actului de prelevare nr. 2348 din 19 octombrie 2023; anularea raportului de încercări nr. 1107 din 26 octombrie 2023; anularea facturii fiscale nr. AAR0130794 din 31 octombrie 2023; încasarea taxei de stat în mărime de 800 de lei și a cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 10 000 lei din contul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" în beneficiul SRL „VERO NADINA".

D. *Motivele din acțiunea reconvențională a Societății pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU"*

23. **La data de 29 mai 2024**, reprezentantul pârâtei/reclamantei SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", Hîncu Cristina, împuternicită în baza procurii nr. 01-1581 din 13 februarie 2024 (vol. I, f.d. 184) a intentat acțiune reconvențională împotriva SRL „VERO NADINA" solicitînd: încasarea sumei de 78 267,06 lei cu titlu de plăți suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise ale poluanților în apele uzate, a penalității în cuantum de 10 261,69 lei și a taxei de stat de 3 205,83 lei.

24. În motivarea acțiunii reconvenționale, reprezentantul pârâtei/reclamantei a invocat că raporturile juridice dintre părți sunt reglementate de Contractul nr. 254133 din 29 iunie 2022, Anexei nr. 4, parte integrantă a contractului, de Acordul de preluare a apelor uzate nr. 1097 din 29 iunie 2022 pentru locul de consum din str. Mihai Viteazul, 10, mun. Chișinău, precum și de Acordul de preluare nr. 1131 din 29 iunie 2022 pentru locul de consum din șos. Muncești, 801/1, mun. Chișinău. Potrivit clauzelor contractuale și a reglementărilor *Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare*, consumatorul are obligația de a respecta parametrii de calitate ai apelor uzate deversate în sistemul public, de a nu depăși concentrațiile maxime admise și, în caz contrar, de a suporta plăți suplimentare și penalități pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

25. Reprezentantul pârâtei/reclamantei a invocat că, în perioada august 2023 – octombrie 2023, SRL „VERO NADINA" a admis deversarea în rețeaua publică de canalizare a unor ape uzate cu parametri ce depășesc normativele admise. În acest sens, au fost prelevate probe de ape uzate de la punctele de consum situate pe str. Mihai Viteazul, nr. 10 și pe șos. Muncești, nr. 801/1, în prezența reprezentanților ambelor părți, conform rapoartelor de prelevare anexate la dosar. Investigațiile de laborator, efectuate de Laboratorul Central de Ape Uzate al SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", acreditat conform standardelor SM EN ISO/IEC 17025:2018, au relevat depășiri ale indicatorilor de calitate, inclusiv pH, consumul chimic și biochimic de oxigen, azot amoniacal, detergenți anionici și grăsimi.

26. Reprezentantul pârâtei/reclamantei a invocat că la data de 06 septembrie 2022 și ulterior la 23 august 2023, din căminul de control situat la adresa din mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul, 10, au fost prelevate probe de ape uzate în prezența reprezentanților ambelor părți, operațiune consemnată în rapoartele nr. 2340 și nr. 1874. Analizele de laborator efectuate asupra probelor prelevate au confirmat depășirea concentrațiilor maxime admise la indicatori relevanți, precum pH, consumul chimic de oxigen (CCO), consumul biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (NH4+), detergenți anionici și grăsimi, rezultatele fiind consfințite prin rapoartele de încercări nr. 1219 din 16.09.2022 și nr. 890 din 29.08.2023.

27. La fel, la datele de 02 mai 2023 și 30 august 2023, din căminul de control amplasat la șos. Muncești, 801/1, or. Codru, au fost prelevate alte probe, de asemenea, în prezența ambelor părți, aspect consemnat în rapoartele nr. 952 și nr. 1934. Analizele de laborator au relevat depășiri similare ale parametrilor de calitate, în special în privința pH-ului, a detergenților anionici și a grăsimilor, fapt confirmat prin rapoartele nr. 436 din 10.05.2023 și nr. 923 din 05.09.2023.

28. Totodată la 30 august 2023 și 19 octombrie 2023, din același punct de consum din șos. Muncești, au fost efectuate noi prelevări de probe, fapt consemnat prin rapoartele nr. 1934 și nr. 2348. Investigațiile de laborator ulterioare, consemnate în rapoartele nr. 923 din 05.09.2023 și nr. 1107 din 26.10.2023, au confirmat din nou depășirea concentrațiilor maxime admise la indicatorii pH, detergenți și grăsimi.

29. Susține reprezentantul pârâtei/reclamantei că toate probele de ape uzate au fost prelevate în conformitate cu standardele tehnice aplicabile, au fost sigilate

corespunzător la locul prelevării și transportate în utilaje frigorifice pentru a fi analizate în cadrul Laboratorul Central de Ape Uzate al SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”, laborator acreditat conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018, deținător al Certificatului de acreditare nr. LI-038, valabil până la 12.05.2026, ceea ce conferă investigațiilor de laborator credibilitate și validitate științifică. Prin urmare, SRL „VERO NADINA” a admis depășirea concentrațiilor maxime admise de poluanți în apele uzate deversate, contrar obligațiilor contractuale asumate prin Acordurile de preluare și prevederilor legale incidente, inclusiv art. 17 lit. j) din *Legea nr. 303/2013*.

30. În baza acestor constatări și ca urmare a nerespectării prevederilor pct. 5.2.10 din Contract, au fost emise facturile fiscale seria AAR nr. 6503494 din 30.08.2023, în sumă de 70 973,78 lei, și seria AAR nr. 0130794 din 31.10.2023, în sumă de 7 293,28 lei, reprezentând plăți suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în perioada august 2023 și octombrie 2023. Totodată, pentru neachitarea în termen a acestor obligații, au fost calculate penalități în conformitate cu pct. 4.1.1 din contract, în sumă de 10 261,69 lei.

31. Prin notificările din 13 mai 2023 și din 30 august 2023, SRL „VERO NADINA” a fost informată despre obligația înlăturării în termen de cel mult 10 zile a cauzelor care au generat încălcarea normativelor de evacuare a apelor uzate, precum și identificarea soluției de proiect privind montarea instalației de preepurare locală, în scopul contracarării fenomenului de deversare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți în sistemul public de canalizare.

32. În același timp, la 04 iulie 2023, Inspecția pentru Protecția Mediului Chișinău a emis pe numele SRL „VERO NADINA” prescripția nr. 01-06/1216 privind înlăturarea neconformităților în procesul de evacuare a apele uzate în colectorul urban de canalizare, pentru obiectivul situat pe șos. Munceşti, 801/1, or. Codru, mun. Chișinău, însă SRL „VERO NADINA” în continuare a admis depășirea concentrațiile maxime admisibile în apele uzate și nu se conformează normativelor reglementate în *Regulamentul nr. 950/2013*. Mai mult, SRL „VERO NADINA” nu a executat prescripția Inspecției pentru Protecția Mediului Chișinău și nici nu a contestat-o.

33. În vederea soluționării litigiului pe cale extrajudiciară, reclamantei/pârâtei i s-a comunicat despre existența sumei debitoare cu titlu de plăți suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, prin intermediul reclamației nr. 01/3-12/178 din 20 martie 2024, recepționată de către pârât la data de 27 martie 2024 și ulterior la 04 aprilie 2024. Cu toate acestea, SRL „VERO NADINA” nu s-a conformat.

34. Urmare a concretizării pretențiilor, SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” **solicită**: admiterea acțiunii reconvenționale; încasarea de la SRL „VERO NADINA” a sumei de 78 267, 06 lei cu titlu de plăți suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, calculată pentru perioada august 2023 și octombrie 2023, a penalității în mărime de 3 374,19 lei și a taxei de stat în valoare de 3 205, 83 lei, cu dispunerea restituirii parțiale a taxei de stat achitate în sumă de 206,62 lei.

Incidente de procedură:

35. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 02 aprilie 2023, s-a transmis pentru conexare cauza civilă nr.2c-2979/2023, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „VERO NADINA" către SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" privind anularea actelor, cu cauza civilă nr.2c-2445/2023 intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „VERO NADINA" către SA„APĂ-CANAL CHIȘINĂU" privind anularea actelor, pentru a fi judecate simultan în cadrul aceluiași proces (vol. I, f.d. 160-161).

36. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 25 aprilie 2023, cauza civilă nr.2c-2979/2023, intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „VERO NADINA" către SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" privind anularea actelor, s-a conexat cu cauza civilă nr.2c-2445/2023 intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „VERO NADINA" către SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" privind anularea actelor, pentru a fi judecate simultan în cadrul aceluiași proces (vol. I, f.d. 164-165).

37. Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 06 februarie 2025, nu s-a dat curs cererii reconvenționale și s-a obligat reprezentantul pârâtului SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", Inga Minin în termen de 5 zile să înlăture neajunsurile depistate (vol. I, f.d. 224).

38. Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 04 martie 2025, s-a acceptat în procedură cererea reconvențională pentru a fi judecată odată cu acțiunea inițială (vol. II, f.d. 14 verso).

Explicațiile părților:

39. Reprezentantului reclamantei/pîrîtei SRL „VERO NADINA", avocatul Nicolaev Radu, în ședința de judecată a susținut acțiunea inițială conform temeiurilor de fapt și de drept invocate în cererea de chemare în judecată, cerere de concretizare a cererii de chemare în judecată din 25 septembrie 2024 și cererea privind extinderea pretențiilor accesorii din 04 martie 2025, solicitînd admiterea acestora și respingerea acțiunii reconvenționale, ca neîntemeiată.

40. Reprezentantului pîrîtei/reclamantei SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", Minin Inga, în ședința de judecată a susținut acțiunea reconvențională, solicitînd admiterea ei integrală cu respingerea acțiunii inițiale.

Aprecierea instanței de judecată:

41. Analizând materialele cauzei, audiind participanții la proces, instanța de judecată concluzionează că acțiunea intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „VERO NADINA" împotriva SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" cu privire la anularea rapoartelor de prelevare a probelor, a rapoartelor de încercări, a facturilor fiscale și compensarea cheltuielilor de judecată este neîntemeiată și urmează a fi respinsă, iar acțiunea reconvențională înaintată de SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" împotriva SRL „VERO NADINA" cu privire la încasarea datoriei, penalității

contractuale și compensarea cheltuielilor de judecată, urmează a fi admisă parțial, din următoarele considerente.

42. În conformitate cu prevederile art.118 alin.(1) și (3) din *Codul de procedură civilă*, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a cauzei sînt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

43. Conform art.121 și art.122 alin.(1) din *Codul de procedură civilă*, instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului. Circumstanțele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante.

44. În conformitate cu art.130 alin.(1)-(3) *din Codul de procedură civilă*, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor.

45. Fiecare probă se apreciază de instanță privitor la pertinența, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă și suficiența pentru soluționarea cauzei.

46. Astfel, din materialele cauzei instanța de judecată constatat că, la data de 29 iunie 2022, între SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”, în calitate de operator, și SRL „VERO NADINA”, în calitate de consumator, a fost încheiat contractul nr. 2 541 33 privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (vol. I, f.d. 36-38), obiectul căruia constituie furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile prevăzute de actele normative (pct. 2.1 al contractului), având ca parte integrantă a contractului: Acordul de preluare a apelor uzate nr. 1097 din 29 iunie 2022 pentru locul de consum din str. Mihai Viteazul, 10, mun. Chișinău (vol. I, f.d.43-45), Anexa nr. 4 (vol. I, f.d. 46), Acordul de preluare a apelor uzate nr. 1131 din 29 iunie 2022 pentru locul de consum din șos. Munceşti, 801/1, mun. Chișinău (vol. I, f.d. 48-50).

47. Prevederile pct.5.2.10 al contractului stabilește că, SRL „VERO NADINA” s-a obligat să nu admită spre deversare în sistemul public de canalizare a substanțelor interzise de actele normative și care pot avaria rețeaua publică de canalizare sau pot afecta funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate și să nu depășească indicatorii/parametrii de calitate/CMA care caracterizează apele uzate evacuate în sistemul public de canalizare, conform Anexei nr. 2 la prezentul contract, iar în cazul încheierii Acordului de preluare al apelor uzate, să nu depășească normativele prevăzute în acesta. Potrivit pct.5.2.14 al contractului, consumatorul [SRL „VERO NADINA”] are obligația de a achita prejudiciile cauzate prin deteriorarea sistemului

public de alimentare cu apă și de canalizare, prin evacuarea în rețeaua publică de canalizare a substanțelor interzise spre deversare și a apelor uzate cu un conținut sporit de poluanți, precum și în alte cazuri prevăzute de Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (vol. I, f.d. 38).

48. La fel, instanța reține că, prin certificatul de acreditare nr. **LÎ-038** din 13 mai 2022, având data expirării 12 mai 2026, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a declarat că Laboratorul central de ape uzate din cadrul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" satisface cerințele SM EN ISO/IEC 17025:2018 și este competent să efectueze încercări la produsele definite în anexă (vol. I, f.d. 67-68). În același timp, prin certificatul de acreditare nr. **LÎ-069** din 04 august 2023, având data expirării 03 august 2027, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a declarat că Laboratorul central de ape uzate din cadrul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" satisface cerințele SM EN ISO/IEC 17025:2018 și este competent să efectueze încercări la produsele definite în anexă (vol. I, f.d. 190-192).

49. În baza Raportului de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control (deversor, decantor, acumulator etc.) **nr. 1874 din 23 august 2023**, au fost prelevate probe de la adresa str. Mihai Viteazu nr. 10 ce aparține SRL „VERO NADINA" (vol. I, f.d. 54), iar prin Raportul de încercări **nr. 890 din 29 august 2023** a probelor de ape deversate în sistemul public de canalizare (vol. I, f.d. 55 verso) s-a constatat depășirea concentrațiilor maxime admisibile la: materie în suspensie (MS), consumul chimic de oxigen (CCO), consumul biochimic de oxigen (CBO5), azot amoniacal (NH4+->N), detergenți (anionici) și grăsimi, raport care a fost adus la cunoștință SRL „VERO NADINA" prin scrisorile nr. 01-12672 și nr. 01-12674 din 30 august 2023 (vol. I, f.d. 56-56 verso, 57-57 verso).

50. Ulterior, prin Raportul de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control (deversor, decantor, acumulator etc.) **nr. 1934 din 30 august 2023**, au fost prelevate probe de la adresa or. Mdc Codru, șos. Munceşti nr. 801/1 ce aparține SRL „VERO NADINA" (vol. I, f.d. 62), iar prin Raportul de încercări **nr. 923 din 05 septembrie 2023** a probelor de ape deversate în sistemul public de canalizare (vol. I, f.d. 65 verso) s-a constatat depășirea concentrațiilor maxime admisibile la: consumul biochimic de oxigen (CBO5), detergenți (anionici) și grăsimi, raport care a fost adus la cunoștință SRL „VERO NADINA" prin scrisoarea nr. 01-12873 din 07 septembrie 2023 (vol. I, f.d. 64-64 verso).

51. La fel, prin Raportul de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control (deversor, decantor, acumulator etc.) **nr. 2348 din 19 octombrie 2023**, au fost prelevate probe de la adresa or. Mdc Codru, șos. Munceşti nr. 801/1 ce aparține SRL „VERO NADINA" (vol. I, f.d. 133), iar prin Raportul de încercări **nr. 1107 din 26 octombrie 2023** a probelor de ape deversate în sistemul public de canalizare (vol. I, f.d. 134 verso) s-a constatat depășirea concentrațiilor maxime admisibile la: indiciele de hidrogen (pH), consumul chimic de oxigen (CCO) și detergenți (anionici), raport care a fost adus la cunoștință SRL „VERO NADINA" prin scrisorile nr. 01-14851 și nr. 01-14852 din 27 octombrie 2023 (vol. I, f.d. 135-135 verso, 136-136 verso).

52. În baza rezultatelor analizei de laborator și a constatării depășirii concentrațiilor

maxime admisibile ale poluanților în apele uzate evacuate, SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” a emis **facturile fiscale nr. AAR6503494 din 30 august 2023** în sumă de 70 973,78 lei (vol. I, f.d.8) și **nr. AAR0130794 din 31 octombrie 2023** în sumă de 7 293,28 lei (vol. I, f.d. 87), sume care reprezintă plăți suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibile a poluanților în apele uzate evacuate de către SRL „VERO NADINA”.

53. Prin notificările SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” nr. 01-12672 din 30 august 2023 (vol. I, f.d.57), nr. 01-12873 din 07 septembrie 2023 (vol. I, f.d. 64) și nr. 01-14852 din 27 octombrie 2023 (vol. I, f.d. 136) a informat SRL „VERO NADINA” despre obligația înlăturării în termen de cel mult 10 zile a cauzelor care au generat încălcarea normativelor de evacuare a apelor uzate, precum și identificarea soluției de proiect privind montarea instalației de preepurare locală, în scopul contracarării fenomenului de deversare a apelor uzate cu concentrații majorate de poluanți în sistemul public de canalizare.

Pretențiile SRL „VERO NADINA” privind anularea actelor.

54. Instanța de judecată reține că reclamanta/pîrîtă SRL „VERO NADINA” prin acțiunea inițială a solicitat anularea în bloc a actelor de prelevare, a rapoartelor de încercări și a facturilor fiscale, invocând vicii ale procedurii de prelevare și, în consecință, pretinzând aplicarea **nulității absolute** acestor acte.

55. Conform art. 327 alin. (1) și (2) și art. 334 alin. (2) și (3) din *Codul civil*, actul juridic este nul dacă nulitatea sancționează încălcarea unei dispoziții legale prin care se ocrotește un interes general (nulitate absolută). Actul juridic este anulabil dacă nulitatea sancționează încălcarea unei dispoziții legale prin care se ocrotește un interes particular (nulitate relativă). Actul juridic sau clauza care contravin unei dispoziții legale imperative sînt nule sau anulabile dacă această sancțiune este prevăzută expres de dispoziția legală încălcată (nulitatea expresă). Actul juridic sau clauza care contravin unei dispoziții legale imperative ce nu prevede expres sancțiunea nulității sînt nule sau anulabile dacă această sancțiune trebuie aplicată pentru ca scopul dispoziției legale încălcate să fie atins (nulitatea virtuală).

56. Potrivit art.14 lit. d) din *Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303/2013*, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, de forma de organizare, de natura capitalului, de tipul de proprietate ori de țara de origine, operatorul trebuie să asigure monitorizarea strictă a calității apei potabile și a apei uzate distribuite/ recepționate prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă și/sau de canalizare, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare și cu concentrațiile maximal admisibile ale substanțelor poluante în apele uzate la deversarea lor în rețeaua publică de canalizare, în stația de epurare sau în emisar.

57. În temeiul art.22 alin.(1), (5), (7) și (18) din *Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303/2013* (în vigoare la data apariției raportului juridic litigios), cantitatea de substanțe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depășească concentrația maxim admisibilă. Apele

uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare și ale contractului de furnizare/prestare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: a) degradarea construcțiilor și instalațiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare; b) diminuarea capacității de transport a rețelelor și a canalelor colectoare; c) perturbarea funcționării normale a stației de epurare, cauzată de depășirea debitului și a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare; d) apariția unor pericole pentru igiena și sănătatea populației sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului; e) apariția pericolelor de explozie. Evacuarea apelor uzate în sistemele publice de canalizare se efectuează numai în baza avizelor de racordare și/sau a acordurilor de preluare întocmite în scris, eliberate de operatorii care administrează și exploatează sistemele de canalizare și care exercită controlul calității apelor recepționate și al contractelor de furnizare/prestare a serviciului de canalizare încheiate. O condiție obligatorie pentru eliberarea acordurilor de preluare a apelor uzate agenților economici care dispun de fîntîni arteziene este deținerea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei conform Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011. Stabilirea condițiilor de evacuare a apelor uzate de la agenții economici în sistemele de canalizare ale localităților, precum și a concentrațiilor maxim admisibile de poluanți în apele uzate, se efectuează de către operator cu respectarea normativelor deversării limitat admisibile în emisare, stabilite de legislația în vigoare. Operatorul poate efectua controlul inopinat al evacuării apelor uzate de la agenții economici și/sau prelevarea probelor în scopul verificării calității apelor uzate deversate în rețelele de canalizare. În cazul în care volumul substanțelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO5), precum și alți indicatori depășesc normativele aprobate în modul stabilit de legislație sau în acordul de preluare, se aplică plăți suplimentare proporționale depășirii concentrațiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale.

58. Conform pct. 9^1 și pct. 10 din *Regulamentul nr. 950/2013* (în vigoare la data apariției raportului juridic litigios), indicatorii de calitate/CMA, care urmează a fi analizați în cadrul investigațiilor de laborator pentru efectuarea controlului calității apelor industrial uzate deversate în sistemul public de canalizare de către consumatori, în funcție de tipul de activitate, se stabilesc de către operator, ținând cont de capacitatea tehnică a stației, se aprobă de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale și se coordonează cu autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul mediului. Indicatorii de calitate/CMA trebuie să fie identici pentru agenții economici care practică același gen de activitate. Consumatorii, alții decât cei casnici, efectuează preepurarea/epurarea apelor uzate, astfel încât la evacuarea acestora în sistemul public de canalizare, în punctul de control, să fie asigurată respectarea valorilor admisibile ale parametrilor/indicatorilor de calitate, stabilite în avizul de racordare, respectiv, în acordul de preluare, care se anexează la contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, iar în cazul lipsei acestor acte se asigură

respectarea acestor valori admisibile stabilite în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. CMA a poluanților din apele uzate în sistemul public de canalizare se determină pentru fiecare consumator în parte, luând în considerare prevederile metodologiei de calcul a CMA a substanțelor poluante în apele uzate evacuate în sistemul de canalizare al localității, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament.

59. În conformitate cu pct. 19^{2}, pct. 19^{3}, pct. 19^{7}, pct. 19^{13}, pct. 19^{18}, pct. 19^{22} și pct. 19^{23} din *Regulamentul nr. 950/2013* (în vigoare la data apariției raportului juridic litigios), consumatorii evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare astfel încât să fie asigurată respectarea indicatorilor de calitate/CMA a poluanților apelor uzate prevăzuți în avizul de racordare/acordul de preluare și în contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform standardelor naționale adoptate. Operatorul este obligat să supravegheze starea tehnică a sistemului public de canalizare, să monitorizeze valorile indicatorilor/parametrilor de calitate ai apelor uzate evacuate de către consumatori în sistemul de canalizare în raport cu CMA a poluanților stabilite și aprobate pentru fiecare consumator în parte, precum și calitatea apelor uzate epurate la deversare în emisare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Operatorii efectuează analiza apei uzate prelevate în laboratoare acreditate în condițiile Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. În cazul apariției litigiilor referitoare la stabilirea plăților suplimentare pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare cu depășirea CMA a poluanților stabilite, prioritate se acordă cercetărilor obținute în laboratoarele acreditate. Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează de către operator în prezența consumatorului. Prelevarea probelor de apă uzată poate fi efectuată în prezența unuia sau a mai multor reprezentanți ai autorității administrației publice locale și/sau a autorității administrative subordonată organului central de specialitate al administrației publice în domeniul protecției mediului. Neprezentarea persoanei desemnate în termenul prestabilit la locul de prelevare a probelor de apă uzată sau refuzul de a semna actul de prelevare a probelor de apă nu poate fi interpretat în favoarea consumatorului. În asemenea situații, cel târziu a doua zi lucrătoare de la ziua întocmirii actului de prelevare a probelor de apă uzată, operatorul este obligat să expedieze în adresa consumatorului, prin poștă și/sau prin e-mail (dacă dispune), un exemplar al actului de prelevare a probelor de apă uzată. Adresa/adresele corespunzătoare vor fi indicate în contractul de prestare a serviciilor publice de canalizare, încheiat cu consumatorul. Dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare, operatorul va calcula consumatorului plăți suplimentare în conformitate cu Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr. 7 la prezentul Regulament. Rezultatele analizelor de laborator vor sta la baza calculului spre plata suplimentară consumatorului, pînă la următoarea prelevare a probelor de apă uzată. La adresarea în instanța de judecată cu privire la anularea actului de prelevarea a probelor de apă

uzată sau raportul de analiză a probelor, factura/contul de plată ce rezultă din aceste acte se suspendă pe perioada mersului procesului, iar în cazul în care instanța de judecată, printr-o hotărîre irevocabilă, a anulat actele de prelevare a probelor de apă uzată sau raportul de analiză a probelor de apă uzată care au confirmat depășiri ale valorilor admisibile ale poluanților, operatorul va anula plata suplimentară calculată și/sau va restitui plata achitată.

60. Prevederile pct. 19^{7}, pct. 19^{13}, și pct. 19^{22} din *Regulamentul nr. 950/2013* (în vigoare la data de 10 octombrie 2023) stabilesc că, operatorii efectuează prelevarea, transportarea, conservarea și analiza apei uzate în laboratoare acreditate conform standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.”. Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează, în prezența consumatorului, de către operatorul acreditat de Centrul Național de Acreditare MOLDAC conform prevederilor Legii nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității. Prelevarea probelor de apă uzată poate fi efectuată în prezența unuia sau a mai mulți reprezentanți ai autorității administrației publice locale și/sau ai autorității administrative subordonate organului central de specialitate al administrației publice în domeniul protecției mediului. Înainte de prelevare, persoana desemnată din partea operatorului este obligată să prezinte legitimația reprezentantului consumatorului, prin care confirmă funcția de prelevator. Dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare, în condițiile în care s-a respectat procesul de inspectare, de prelevare, conservare, transportare, predare-primire a probelor de ape uzate în laborator, de efectuare a încercărilor de laborator, în corespundere cu cerințele standardelor de referință, prevederilor actelor normative, operatorul va calcula și va înainta consumatorului plăți suplimentare în conformitate cu Metodologia de calcul al plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr. 7.

61. Așadar, instanța menționează că nulitatea absolută sancționează încălcarea unei dispoziții legale care ocrotește un interes general, iar aplicarea sa impune o analiză strictă: adică trebuie identificată o dispoziție imperativă, încălcată în mod cert, și trebuie dovedit că încălcarea a lipsit de orice valoare sau sens scopul protejat de lege.

62. Potrivit art. 308 din *Codul civil*, act juridic civil este manifestarea de voință îndreptată spre nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile. Aplicînd dispozițiile respective la circumstanțele cauzei instanța de judecată reține că, actele contestate de reclamantă – rapoartele de prelevare a probelor de apă uzată (vol. I, f.d. 54, 62 133) – nu constituie manifestări de voință juridică, adică nu creează, nu modifică și nu stinge de la sine drepturi sau obligații, ci reprezintă acte tehnico-procedurale de constatare a unor operațiuni materiale și consemnează o situație de fapt la un anumit moment. Prin urmare, acestea nu pot fi supuse regimului nulității actelor juridice, absolută sau relativă, ci doar verificării sub aspectul legalității și veridicității procedurii de recoltare și analiză, în contextul administrării probelor.

63. În acest sens, instanța constată că, în temeiul pct. 19^{13} din *Regulamentul nr. 950/2013*, prelevarea probelor de apă uzată urmează a fi efectuată de către operatorul acreditat de Centrul Național de Acreditare MOLDAC, în prezența consumatorului. Din materialele cauzei rezultă că SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”, prin intermediul Laboratorului Central de Ape Uzate, deținea la momentul efectuării prelevărilor atât Certificatul de acreditare LI-038 din 13 mai 2022, valabil până la 12 mai 2026 (vol. I, f.d. 67-68), cât și Certificatul de acreditare nr. LI-068 din 04 august 2023, valabil până la 03 august 2027 (vol. I, f.d. 190-192). Anexa la certificatul LI-068 include expres activitatea de „prelevare și păstrare a probelor”, astfel încât prelevările din perioada august–octombrie 2023 s-au desfășurat în interiorul termenului de valabilitate și în limitele competențelor de acreditare.

64. În privința prezenței consumatorului, instanța observă că la momentul recoltării probelor au participat reprezentanți ai stațiilor PECO și spălătoriilor auto care funcționează în baza contractelor de locațiune încheiate cu SRL „VERO NADINA”. Reieșind din raționamentele dispozițiilor art. 484 alin. (1) și (2) din *Codul civil* (care prevăd că posesorul poate exercita posesia în calitate de posesor sub nume de proprietar sau în calitate de posesor de drept limitat, și că este posesor sub nume de proprietar persoana care exercită posesia asupra bunului cu intenția de a se comporta cu el ca un proprietar), locatarul exercită posesia și folosința bunului ca posesor de drept limitat, având prerogativa de a se comporta ca un proprietar în raporturile de folosință. În acest sens, prezența reprezentanților locatarului, adică a SRL „VERO NADINA” corespunde cerinței de la pct. 19^{13} al *Regulamentului nr. 950/2013* privind participarea consumatorului la prelevarea probelor.

65. Așadar, instanța conchide că argumentele reclamantei/pîrîtei SRL „VERO NADINA” privind lipsa de acreditare a operatorului și lipsa prezenței consumatorului la prelevarea probelor de apă uzată nu se confirmă prin o simplă invocare a anumitor fapte și dispoziții legale, ci prin anumite probe administrate în cauză. Dimpotrivă, înscrisurile de la dosar, și anume certificatele de acreditare LI-038 și LI-069 atestă că, SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” în calitate de operator, era acreditat la momentul efectuării prelevărilor probelor, iar procedura a fost realizată cu respectarea cerințelor legale, în prezența posesorilor de drept limitat ai imobilelor unde s-au efectuat recoltările, adică la adresa str. Mihai Viteazu nr. 10, mun. Chișinău și or. Mdc Codru, șos. Muncești nr. 801/1 ce aparțin SRL „VERO NADINA”. Totodată, la materialele cauzei nu există înregistrări foto-video ori expertize tehnico-științifice sau alte probe de natură în care să confirme existenta unor manipulări neconforme în procesul de prelevare, păstrare sau analiză.

66. La fel, instanța reține că reclamanta/pîrîtă a invocat, între altele, nerespectarea cerințelor de păstrare și transport a probelor, întrucât în actele de prelevare este consemnată o temperatură de „3-5 °C”, pe când standardul SM SR ISO 5667-10:2007, pct. 5.4, prevede un interval de 0-4 °C.

67. Analizând această susținere a reclamantei/pîrîtei, instanța constată că, deși există o abatere numerică de aproximativ un grad față de intervalul menționat de standard, aceasta nu este, prin ea însăși, de natură să conducă automat la anularea actelor de

prelevare sau a rapoartelor de încercări. Din dispozițiile art. 117 alin. (3) coroborat cu art. 130 din *Codul procedură civilă* care statuează raționamentele că probele obținute cu încălcarea legii pot fi înlăturate numai în măsura în care neconformitatea procedurală afectează substanțial veridicitatea sau exactitatea lor, în cauză, reclamanta/pîrîtă SRL „VERO NADINA" nu a administrat niciun mijloc de probă științifică ori tehnică care să demonstreze că o abatere de 1 °C (un grad) la temperatura de păstrare și transport ar produce alterarea ireversibilă a compoziției chimice a probelor de ape uzate sau ar genera rezultate eronate în raportările de laborator. În lipsa unei asemenea demonstrații, susținerea rămâne la nivelul unei simple afirmații, necoroborată cu probe obiective.

68. Mai mult, așa cum a constatat instanța mai sus, conform certificatelor de acreditare LI-038 și LI-068 emise de Centrul Național de Acreditare MOLDAC, Laboratorul Central de Ape Uzate din cadrul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" este acreditat să aplice metodele de prelevare, păstrare și analiză a probelor, asumându-și responsabilitatea pentru respectarea condițiilor tehnice în procesul de testare. Această acreditare creează o prezumție de corectitudine a activității laboratorului operatorului, pe care partea interesată, adică reclamanta/pîrîtă are sarcina de a o răsturna prin probe contrare, fapt neutilizat de SRL „VERO NADINA".

69. Respectiv, abaterea invocată de reclamanta/pîrîtă constituie cel mult o neconformitate tehnică minoră, lipsită de demonstrarea unui impact efectiv și ireparabil asupra rezultatelor analizelor, motiv pentru care, rapoartele de încercări întocmite de laboratorul acreditat rămân valabile, relevante și apte să servească drept mijloc de probă în cauză.

70. La fel, nu pot fi reținute nici argumentele prin care reclamanta/pîrîtă SRL „VERO NADINA" susține că la data efectuării prelevărilor (august–octombrie 2023) regulile de prelevare, transportare și conservare a probelor de ape uzate nu erau publicate pe pagina web oficială a operatorului, acestea fiind aprobate și făcute publice abia în aprilie 2024.

71. În susținerea acesteia, instanța constată că prin *Hotărîrea Guvernului nr. 656/2023 cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale* (în continuare – *Hotărîrea Guvernului nr. 656/2023*), au fost introduse noi obligații în sarcina operatorilor, printre care publicarea regulilor de prelevare și conservare a probelor pe pagina web oficială. Această hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 10 octombrie 2023 și a intrat în vigoare la data publicării. Prin urmare, până la această dată, obligația de publicare nu avea caracter normativ obligatoriu pentru operator, adică SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" astfel că prelevările efectuate în luna august și până la începutul lunii octombrie 2023 s-au realizat în conformitate cu cadrul legal în vigoare la momentul respectiv.

72. Mai mult, chiar și după intrarea în vigoare a *Hotărârii Guvernului nr. 656/2023*, trebuie avut în vedere că intervalul scurt dintre data publicării (10 octombrie 2023) și momentul prelevării din 19 octombrie 2023 (vol. I, f.d. 133), urmat de raportul de

încercări din 26 octombrie 2023 (vol. I, f.d. 1107), nu putea permite operatorului SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” să finalizeze imediat procedura de adaptare și publicare a regulilor interne. Exigența publicării acestor reguli are caracter de transparență și acces la informație pentru consumatori, dar nerespectarea ei nu atrage de drept nulitatea actelor de prelevare. Aceasta poate genera, eventual, o altă răspundere, însă nu afectează în sine valabilitatea și forța probantă a actelor tehnice întocmite.

73. De asemenea, instanța subliniază că, în virtutea acreditării MOLDAC (certificatul LI-038, valabil până la 12 mai 2026, și certificatul LI-068, valabil până la 3 august 2027) operatorul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” era obligat să aplice standardele internaționale în vigoare (SM SR ISO 5667-10:2007 și SM EN ISO/IEC 17025:2018). Prin urmare, chiar și în lipsa publicării pe site-ul oficial, procedura de prelevare s-a realizat în conformitate cu aceste standarde tehnice obligatorii.

74. În prezenta cauză, reclamanta/pîrîta SRL „VERO NADINA” nu a demonstrat că lipsa publicării regulilor ar fi influențat în mod direct corectitudinea prelevărilor ori rezultatele analizelor, sau că ar fi fost împiedicată să își exercite dreptul la apărare. Din contră, din materialele dosarului rezultă că reprezentanții punctelor de consum (stațiile PECO și spălătoriile auto, locatari ai spațiilor utilizate) au fost prezenți la prelevare și au semnat actele respective (vol. I, f.d. 54, 62 133), ceea ce asigură verificabilitatea procedurii.

75. În consecință, instanța apreciază că lipsa publicării regulilor la data prelevărilor nu echivalează cu lipsa de aplicare a standardelor tehnice obligatorii, iar neconformitatea invocată nu este de natură să afecteze valabilitatea și forța probantă a actelor întocmite de operatorul acreditat. În aceste condiții, critica formulată nu poate fi reținută ca întemeiată.

76. Cu toate că reclamanta/pîrîta SRL „VERO NADINA” a adus mai multe argumente în vederea susținerii acțiunii sale că actele contestate sunt lovite de nulitate, nu a solicitat la momentul prelevării probelor de control care să fie transmise de ea la un laborator independent, iar inexistența probelor de control solicitate de reclamantă/pîrîtă nu poate constitui o cauză automată de anulare a rapoartelor.

77. În lumina celor de mai sus, instanța apreciază că nu sunt întrunite condițiile necesare pentru a se reține, cu certitudine, existența unei încălcări a unei dispoziții imperative de natură a atrage nulitatea absolută a rapoartelor de prelevare și a celor de încercări contestate, nici nu au fost demonstrate elementele unei nulități relative, în condițiile în care reclamanta/pîrîta SRL „VERO NADINA” nu a probat că a suferit, ca efect direct și neacoperit, un prejudiciu cauzat de o încălcare irevocabilă a regulilor de prelevare și păstrare. Prin urmare, în baza art. 117 și art. 130 din *Codul de procedură civilă*, instanța constată că rapoartele de încercări contestate au fost întocmite de un laborator acreditat, cu respectarea competenței conferite prin certificatele de acreditare și că acestea se bucură de prezumția de validitate și veridicitate, nefiind administrate probe suficiente care să răstoarne această prezumție.

78. Cu toate acestea, instanța reține că reclamanta/pîrîtă a solicitat anularea facturilor fiscale nr. AAR6503494 din 30 august 2023 și nr. AAR0130794 din 31 octombrie 2023, emise de SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” în baza rezultatelor încercărilor de

laborator efectuate asupra probelor de ape uzate colectate de la punctele de consum ale SRL „VERO NADINA”.

79. Analizând facturile fiscale contestate, instanța constată că acestea constituie documente fiscale întocmite în temeiul unui raport contractual de prestare a serviciului de canalizare și în baza constatărilor tehnice rezultate din rapoartele de încercări. În acest sens, potrivit art. 776 din *Codul civil*, obligațiile se nasc din contract, fapt ilicit sau orice alt act ori fapt susceptibil de a le produce. În speță, temeiul obligației de plată îl constituie contractul nr. 2 541 33 din 29 iunie 2022 privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (vol. I, f.d. 36-38), coroborat cu dispozițiile *Regulamentului nr. 950/2013*.

80. Conform pct. 19[22] din *Regulamentul nr. 950/2013* (în vigoare la data apariției raportului juridic litigios) dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare, operatorul va calcula consumatorului plăți suplimentare în conformitate cu Metodologia de calcul a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr. 7 la prezentul Regulament. Rezultatele analizelor de laborator vor sta la baza calculului spre plata suplimentară consumatorului, pînă la următoarea prelevare a probelor de apă uzată. La fel, conform pct. 19[22] din *Regulamentul nr. 950/2013* (în vigoare la data de 10 octombrie 2023) dacă, potrivit raportului de analiză a probelor de apă uzată, sunt constatate depășiri ale valorilor indicatorilor/parametrilor de calitate în raport cu CMA a poluanților stabilite în temeiul contractului de prestare a serviciului de canalizare, în condițiile în care s-a respectat procesul de inspectare, de prelevare, conservare, transportare, predare-primire a probelor de ape uzate în laborator, de efectuare a încercărilor de laborator, în corespundere cu cerințele standardelor de referință, prevederilor actelor normative, operatorul va calcula și va înainta consumatorului plăți suplimentare în conformitate cu Metodologia de calcul al plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare, stabilite în anexa nr. 7.

81. Coroborînd prevederile pct. 5.2.10 și pct. 5.2.14 al contractului cu prevederile pct. 19[22] din *Regulamentul nr. 950/2013,* facturile fiscale din 30 august și 31 octombrie 2023 au fost emise în deplină concordanță cu dispozițiile legale în vigoare la acele date, și acestea reprezintă efectul juridic al aplicării unui mecanism normativ imperativ, și nu rezultatul unei manifestări unilaterale arbitrare a operatorului. Ele constituie o consecință directă a depășirilor constatate prin rapoartele de încercări, efectuate de laborator acreditat, în baza certificatelor de acreditare LI-038 și LI-068 emise de MOLDAC. În aceste condiții, critica reclamantei privind nulitatea facturilor fiscale nu poate fi acceptată de instanță.

82. Respectiv, instanța de judecată nu a stabilit temeiuri privind nulitatea rapoartelor de prelevare nr. 1874 din 23 august 2023, nr. 1934 din 30 august 2023 și nr. 2348 din 19 octombrie 2023, precum și nu a stabilit temeiuri privind nulitatea rapoartelor de încercări nr. 890 din 29 august 2023, nr. 923 din 05 septembrie 2023 și nr. 1107 din

26 octombrie 2023, dar nici temeiuri de anularea a facturilor fiscale nr. AAR6503494 din 30 august 2023 și nr. AAR0130794 din 31 octombrie 2023, motiv pentru care concluzionează că solicitarea SRL „VERO NADINA” este neîntemeiată și urmează a fi respinsă.

Cu privire la încasarea plăților suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate

83. Suplimentar celor constatate supra instanța reține că, potrivit prevederilor pct. 5.2.23 și 5.2.28 din Contract, consumatorul [SRL „VERO NADINA”] este obligat să respecte condițiile de deversare a apelor uzate, să nu evacueze în sistemul public de canalizarea substanțele interzise spre deversare și a substanțelor care pot provoca avarieri ale rețelelor sau pot afecta funcționarea instalațiilor de epurare, precum și să construiască instalații de preepurare locală al apelor uzate conform Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin HGRM nr. 950 din 25.11.2023.

84. Conform prevederilor pct. 3.6 din Contract, calculul plății suplimentare pentru valorile depășite ale indicatorilor de calitate/CMA se efectuează pentru fiecare poluant/indicator de calitate ce a depășit valoarea admisibilă și pentru fiecare gură de evacuare specificată în acordul de preluare a apelor uzate și/sau în contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, conform Anexei nr. 3 la contract începând din 01.01.2022. Metodologia de calcul al plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate in sistemul public de canalizare, este reglementată în Anexa nr. 7 din Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin HGRM nr. 950 din 25.11.2023.

85. În conformitate cu pct.4.2.1, pct. 4.2.5 și pct. 4.2.14 al contractului, operatorul [SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”] s-a obligat să asigure furnizare/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare consumatorului [SRL „VERO NADINA”], la punctul de delimitare și respectarea prevederilor Legii nr. 303/2013 și prevederilor Regulamentului; să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în punctul de delimitare la parametri fizici și prestabiliți; să prezinte consumatorului [SRL „VERO NADINA”]factura cu aplicarea plăților suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibile a poluanților în apele uzate evacuate, în baza rezultatelor investigațiilor de laborator, ca urmare a prelevării probelor de ape uzate din căminul de control.

86. Astfel, instanța reține că în baza rezultatelor analizei de laborator și a constatării depășirii concentrațiilor maxime admisibile ale poluanților în apele uzate evacuate, SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” și-a onorat obligațiunile stipulate în contractul nr. 2 541 33 din 29 iunie 2022 privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (vol. I, f.d. 36-38) și a emis facturile fiscale nr. AAR6503494 din 30 august 2023 în sumă de 70 973,78 lei (vol. I, f.d.8) și nr.

AAR0130794 din 31 octombrie 2023 în sumă de 7 293,28 lei (vol. I, f.d. 87), sume care reprezintă plăți suplimentare pentru depășirea concentrației maxim admisibile a poluanților în apele uzate evacuate de către SRL „VERO NADINA”.

87. Cu toate acestea, SRL „VERO NADINA” a beneficiat de serviciile prestate de SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”, însă nu a achitat costul pentru serviciile de canalizare a apelor uzate cu valorile depășite ale indicatorilor de calitate/CMA, înregistrând o datorie în mărime totală de 78 267,06 lei. În această ordine de idei, instanța constată lipsa diligenței reclamantului/pîrîtului la achitarea plăților suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, or SRL „VERO NADINA” i-a fost evacuată apa uzată cu valorile depășite ale indicatorilor de calitate/CMA, însă nu a achitat sumele indicate în facturile respective, ceea ce reprezintă neonorarea obligațiilor stabilite în contractul încheiat cu SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”.

88. Reieșind din situația relatată mai sus, normele legale implică o intervenție expresă în sensul impunerii unei conduite exprese și bine determinată a beneficiarului unor servicii în raport cu furnizorii acestora. Astfel, coroborând prevederile legale citate supra se conchide că serviciile de alimentare cu apă și canalizare se prestează, și respectiv urmează să se achite costul acestora, inclusiv a plăților suplimentare pentru depășirea CMA a poluanților la evacuarea apelor uzate in sistemul public de canalizare.

89. În susținerea concluziei menționate, se notează că odată ce între SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” și SRL „VERO NADINA” există raporturi contractuale, în virtutea raportului obligațional, ultima este ținută să-și execute obligațiile contractuale asumate, pornind de la dispozițiile art. 17 lit. j) și art. 22 alin. (18) din *Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare* (în vigoare la data apariției raportului juridic litigios), impune în obligația consumatorului să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanțe interzise de actele normative în vigoare și care pot avaria rețelele publice sau pot afecta funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate, iar în cazul în care volumul substanțelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO5), precum și alți indicatori depășesc normativele aprobate în modul stabilit de legislație sau în acordul de preluare, se aplică plăți suplimentare proporționale depășirii concentrațiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale.

90. Analizând probele administrate în coraport cu normele legale citate mai sus, se conchide asupra temeiniciei cerinței SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” cu privire la încasarea din contul SRL „VERO NADINA” a plății suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, calculate pentru perioada august 2023 – octombrie 2023, în baza facturilor fiscale nr. AAR6503494 din 30 august 2023 și nr. AAR0130794 din 31 octombrie 2023, în mărime totală de 78 267,06 lei.

Cu privire la încasarea penalității

91. Instanța reține că SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” solicită încasarea penalităților

calculate în cuantum de 3 374,19 lei, pentru neexecutarea la termen a obligațiilor de plată.

92. Potrivit art. 947 alin. (1) din *Codul civil*, clauza penală este o prevedere contractuală prin care părțile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligației, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun (penalitate). Totuși, aplicarea acesteia presupune existența unei creanțe certe, lichide și exigibile în privința temeiului său. În caz contrar, nu poate fi reținută culpa debitorului pentru întârziere.

93. Instanța observă în temeiul pct. 19[23] din *Regulamentul nr.950/2013,* în situația în care consumatorul contestă în instanța de judecată actele de prelevare sau rapoartele de analiză a probelor de apă uzată, factura de plată derivată din aceste acte se suspendă de drept pe întreaga durată a procesului. Norma are caracter imperativ și urmărește să asigure un echilibru între părți, evitând aplicarea unor măsuri pecuniare suplimentare până la stabilirea definitivă a legalității actelor tehnice contestate.

94. Rezultă că, odată ce SRL „VERO-NADINA" a depus la 20 septembrie 2023 (vol. I, f.d. 3), și ulterior la 27 noiembrie 2023(vol.I, f.d. 81) cereri de chemare în judecată având ca obiect anularea actelor de prelevare și a rapoartelor de încercări, obligația de plată aferentă facturilor contestate a fost suspendată prin efectul legii. În consecință, nu poate fi reținută nicio întârziere culpabilă a consumatorului, întrucât scadența creanței a fost suspendată până la soluționarea definitivă a litigiului.

95. De altfel, aplicarea penalităților în lipsa unei creanțe exigibile ar contraveni nu doar prevederilor *Regulamentului nr. 950/2013*, dar și principiului bunei-credințe consacrat de art. 858 alin. (2) din Codul civil, potrivit căruia obligațiile trebuie executate în modul corespunzător și la momentul stabilit. Suspendarea plății prin efectul normei legale exclude caracterul exigibil al obligației, ceea ce face inaplicabil mecanismul sancționator al clauzei penale.

96. Pentru aceste considerente, instanța reține că solicitarea SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" privind încasarea penalităților nu este întemeiată și urmează a fi respinsă.

Cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată

97. Potrivit dispozițiilor art. 83 alin. (2) și (3) din *Codul de procedură civilă*, în acțiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcție de caracterul și valoarea acțiunii, iar în acțiunile nepatrimoniale și în alte cazuri prevăzute de lege, în proporții fixe, conform Legii taxei de stat nr.213/2023. Se impune cu taxă de stat fiecare cerere de chemare în judecată, cererea reconvențională, cererea de intervenție principală, cererea vizând cauzele cu procedură specială, cererea de eliberare a ordonanței judecătorești, cererea de declarare a insolvabilității, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărârilor arbitrale, cererea de apel, cererea de recurs, cererea de eliberare a copiilor (duplicatelor) de pe actele judecătorești, precum și alte cereri prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1 la Legea taxei de stat nr. 213/2023.

98. În corespundere cu art. 94 alin. (1) din *Codul de procedură civilă*, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cererea părții care

a avut cîștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pîrîtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

99. Instanța constată că, la depunerea cererii reconvenționale, SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" a achitat taxa de stat în mărime de 3205,83 lei, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 2271 din 28 mai 2024 (vol. I, f.d. 178).

100. Potrivit prevederilor anexei nr. 1 la *Legea taxei de stat nr.213/2023*, pentru acțiunile patrimoniale cu valoarea între 50001 lei și 1500000 lei, taxa de stat se calculează conform formulei: 2050 lei + 3% din suma ce depășește 50 001 lei (pct. 1.1.3. din Anexa nr. 1 la *Legea taxei de stat nr. 213/2023*).

101. Ținînd cont că pretențiile pîrîtului/reclamant SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" au fost admise parțial, instanța de judecată consideră a încasa din contul SRL „VERO NADINA" suma taxei de stat proporțional părții admise din pretenții.

102. Astfel cuantumul taxei de stat datorate pentru partea admisă din pretenții constituie suma de 2 897,98 lei , reieșind din următoarea formulă: 2050 lei + 3% x (78 267,06 lei [cuantumul pretențiile admise] – 50 001 lei). În rest, taxa de stat nu se va încasa.

Cu privire la restituirea parțială a taxei de stat achitate

103. Prin cerere de concretizare a acțiunii reconvenționale, reprezentantul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", Minin Inga a solicitat restituirea parțială a taxei de stat achitate în sumă de 206,62 lei, în conformitate cu prevederile art. 89 alin. (1) lit. a) și alin.(2) din *Codul de procedură civilă*.

104. În baza art. 89 alin. (1) lit. a) din *Codul de procedură civilă*, taxa de stat plătită se restituie, parțial sau integral, în cazul depunerii într-o sumă mai mare decât cea prevăzută de legislația în vigoare (se restituie suma plătită în plus).

105. Actele dosarului denotă că, la data de 29 mai 2024, reprezentantul pârâtei/reclamantei SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", Hîncu Cristina a depus acțiune reconvențională, solicitând încasarea de la Societatea cu Răspundere Limitată „VERO NADINA" în beneficiul Societății pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" a sumei de 78 267, 06 lei cu titlu de plăți suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, calculată pentru perioada august 2023 - octombrie 2023, a penalității în mărime de 10 261, 69 lei și a taxei de stat în valoare de 3 205, 83 lei.

106. La depunerea cererii reconvenționale, de către SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" a fost achitată taxa de stat în mărime de 3 205,83 lei, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 2271 din 28 mai 2024 (vol. I, f.d. 178). Ulterior, la data de 11 februarie 2025, reprezentantul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", Minin Inga a înaintat cerere de concretizare a acțiunii reconvenționale, prin care solicită modificarea sumei penalității prin micșorarea acestei din suma de 10 261,69 lei până la suma de 3 374,19 lei și restituirea parțială a taxei de stat achitate în sumă de 206,62 lei (vol. I, f.d. 28-230).

107. Astfel, instanța constată că, prin micșorarea pretențiilor patrimoniale, valoarea acțiunii reconvenționale a devenit mai redusă, ceea ce a atras și diminuarea obligației de plată a taxei de stat, în conformitate cu art. 87 alin. (1) lit. a) din *Codul de procedură civilă* și prevederile anexei nr. 1 la *Legea taxei de stat nr. 213/2023*. În aceste condiții, suma de 206,62 lei, achitată în plus față de cuantumul legal al taxei datorate, urmează a fi restituită în beneficiul SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU". Restituirea taxei de stat se pune în sarcina Serviciului Fiscal de Stat, prin intermediul Trezoreriei de Stat, așa cum reiese din dispozițiile art. 7 din *Legea taxei de stat nr. 213/2023*.

108. Pentru aceste considerente, instanța constată că acțiunea reclamantului/pîrît SRL „VERO NADINA" este neîntemeiată și urmează a fi respinsă, iar acțiunea reconvențională formulată de SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" urmează a fi admisă parțial, cu obligarea SRL „VERO NADINA" la achitarea plăților suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, calculate pentru perioada august 2023 – octombrie 2023, în mărime de 78 267,06 lei, a cheltuielilor de judecată, constituite din taxa de stat achitată la depunerea cererii de chemare în judecată în mărime de 2 897,98 lei, iar în rest acțiunea reconvențională se respinge, ca neîntemeiată, cu restituirea SA „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Trezoreriei de Stat, a taxei de stat achitate în plus în mărime de 206,62 lei.

109. În același timp, instanța de judecată nu se expune asupra fiecărui argument invocat de părți, ținând cont de *Avizul nr. 11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Euroopeni (CCJE) în atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Euroopei privind calitatea hotărârilor judecătorești*, din care rezultă că pentru a răspunde cerințelor procesului echitabil motivarea hotărârii trebuie să evidențieze că instanța a examinat chestiunile esențiale prezentate, dar nu un răspuns detaliat la fiecare argument. (*García Ruiz împotriva Spaniei* (MC), § 26; *Perez împotriva Franței* (MC), § 81).

110. În conformitate cu prevederile art.89, art. art. 238-241, 243 Cod de procedură civilă, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se respinge cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „VERO NADINA" împotriva Societății pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU", cu privire la anularea rapoartelor de prelevare a probelor, a rapoartelor de încercări, a facturilor fiscale, precum și compensarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Se admite parțial acțiunea reconvențională înaintată de Societatea pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU" împotriva Societății cu Răspundere Limitată „VERO NADINA" cu privire la încasarea datoriei, penalității contractuale, precum și compensarea cheltuielilor de judecată.

Se încasează de la Societatea cu Răspundere Limitată „VERO NADINA”, IDNO: 1002609000220, cu sediul juridic în orașul Nisporeni, strada Suveranității, 61, în beneficiul Societății pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”, IDNO: 1002600015876, cu sediul în municipiul Chișinău, strada Albișoara, 38, MD-2005 plăți suplimentare pentru depășirea concentrațiilor maxime admise în apele uzate, calculate pentru perioada august 2023 – octombrie 2023, în mărime de 78 267 (șaptezeci și opt mii două sute șaizeci și șapte) lei 06 bani; cheltuielile de judecată, constituite din: taxa de stat achitată la depunerea cererii de chemare în judecată în mărime de 2 897 (două mii opt sute nouăzeci și șapte) lei 98 lei. În total, **81 165 (optzeci și una mii una sută șaizeci și cinci) lei 04 bani.**

În rest, acțiunea reconvențională, se respinge, ca neîntemeiată.

Se restituie Societății pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Trezoreriei de Stat, taxa de stat în mărime de 206 (două sute șase) lei 62 bani, plătită în plus la depunerea cererii de chemare în judecată reconvențională înaintată de Societatea pe Acțiuni „APĂ-CANAL CHIȘINĂU” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „VERO NADINA” cu privire la încasarea datoriei, penalității contractuale, precum și compensarea cheltuielilor de judecată.

Hotărârea poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).

Președintele ședinței,
Judecător **Sîrcu Tatiana**