Dosarul nr. 2c-2213/20
2-20077652-12-3-09072020-1-1

HOTĂRÂRE
În numele Legii

05 iunie 2023 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău /sediul Centru/
Instanța compusă din:
Președintele ședinței,
Judecătorul Diana Tricolici
Grefier Vadim Bulachii

cu participarea reprezentantului reclamantului avocatul Pahopol Natalia, împuternicită prin mandatul nr. 1085160 din 10 noiembrie 2020 și reprezentantul pârâtului Gavriliuc Lucia, împuternicită prin procura nr. 01-1160 din 12 aprilie 2021

examinând în ședință de judecată publică acţiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „VL Group Service” SRL către „Apă Canal Chișinău” SA privind anularea raportului de analiză a probelor de apă uzată, anularea facturii și compensarea cheltuielilor de judecată

C O N S T A T Ă :

Argumentele participanților la proces:

1. La data de 09 iulie 2020, „VL Group Service” SRL s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către „Apă Canal Chișinău” SA privind anularea raportului de analiză a probelor de apă uzată, anularea facturii și compensarea cheltuielilor de judecată.
2. În motivarea acțiunii reclamantul a invocat că la 18 mai 2015, a încheiat cu pârâtul contractul nr. 5-863-34 privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și recepționare a apelor uzate pe adresa mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15.

A menționat că la 01 mai 2018, a încheiat cu „Fago Grup” SRL contractul de locațiune a încăperii din mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15, ultima ocupându-se cu fabricarea gheții de uz alimentar.

La data de 04 iunie 2020, reprezentantul „Apă Canal Chișinău” SA, în prezența reprezentantului „VL Group Service” SRL, a preluat probe de ape uzate din căminul de control de pe adresa mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15. La 03 iulie 2020, reclamantul a primit prin poștă rezultatele probelor de ape uzate, potrivit cărora întreprinderea ar fi depășit de câteva ori normativele concentrațiilor maxim

admisibile de detergenți sintetici activi biodegradabili și de fosfor. Împreună cu rezultatele examinării probelor, pârâtul a expediat factura fiscală seria AAJ nr. 2107531, în care a fost indicată suma suplimentară în mărime de 1340 lei, pentru depășirea concentrației maxim admisibile a poluanților în apele uzate evacuate.

„VL Group Service" SRL a notat că nu este de acord cu rezultatele examinării probelor preluate și factura fiscală seria AAJ nr. 2107531, din următoarele motive.

Potrivit pct. 19^{10} din Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, încercările de laborator se efectuează într-un laborator acreditat în domeniul apelor uzate al operatorului şi/sau în orice alt laborator acreditat în domeniul apelor uzate, cu înregistrarea rezultatelor controlului în registre speciale care sunt păstrate pe un termen de 5 ani. Conform pct. 19^{7} din Regulament, operatorii efectuează analiza apei uzate prelevate în laboratoare acreditate în condiţiile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Pct. 19^{20} și 19^{21} prevăd că operatorul este obligat să expedieze copia raportului de analiză a probelor de apă uzată consumatorului prin poştă sau e-mail, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data eliberării acestuia de către laboratorul acreditat. Consumatorul este în drept să conteste în instanţa de judecată raportul de analiză a probelor de apă uzată, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data recepţionării raportului, în următoarele cazuri, dar care nu se limitează la acestea: a) raportul de analiză a probelor de apă uzată a fost eliberat de laboratorul care nu este acreditat în domeniul apelor uzate; b) dezacordul consumatorului cu rezultatele raportului de analiză a probelor de apă uzată.

Reclamantul a afirmat că în timpul fabricării gheții de uz alimentar, se utilizează apă potabilă din apeduct, purificată prin filtrare, conform Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007. Astfel, în încăpere sunt instalate aparate speciale pentru obținerea apei purificate prin filtrare și generator de gheață, după filtrare apa fiind livrată în generator, care reprezintă un agregat cu matrice din forme care se schimbă, unde se pompează apa. Ulterior, apa nimerește în rezervorul de acumulare și cu ajutorul pompei, sub presiune, se pulverizează în forme. Procesul de formare a gheții în generator durează 15-20 minute la temperatura de 18 grade, iar la sfârșitul procesului de congelare, în generator se dă drumul aburului fierbinte și geața despinsă de forme cade în buncarul de acumulare. După căderea gheții, toate formele sunt spălate fără careva detergenți, cu apă potabilă din apeduct, cu ajutorul pompei. Prin urmare, pe tot parcursul fabricării gheții se exclude folosirea detergenților sau a fosforului.

Din aceste considerente, reclamantul consideră că rezultatele probelor de ape uzate, prin care s-a depistat o depășire a normativelor concentrațiilor maxim admisibile, sunt eronate. Mai mult ca atât, raportul de prelevare a probelor de ape uzate nu conține nicio mențiune cu privire la laboratorul unde a fost efectuat, acreditat în condițiile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.

3. Reclamantul și-a întemeiat pretențile în baza prevederilor Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 și a solicitat anularea raportului de analiză a probelor de apă uzată, întocmit la 04 iunie 2020 de către ,,Apă Canal Chișinău" SA, anularea facturii fiscale seria AAJ nr. 2107531 din 25 iunie 2020 și compensarea cheltuielilor de judecată.
4. În ședința de judecată reprezentantului reclamantului, avocatul Pahopol Natalia, a susținut integral acțiunea și a solicitat admiterea acesteia din motivele de fapt și de drept invocate în cererea de chemare în judecată. A declarat că unicul laborator acreditat este cel deținut de către pârât, respectiv, ,,Apă Canal Chișinău" SA deține monopolul și împiedică consumatorii să efectueze un alt raport de verificare. ,,VL Group Service" SRL a efectuat o expertiză a apei uzate din același container la un alt laborator, care a oferit rezultate diferite de cele din raportul întocmit de ,,Apă Canal Chișinău" SA.
5. Reprezentantul pârâtului ,,Apă Canal Chișinău" SA, Gavriliuc Lucia, în ședința de judecată nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată. A declarat că în temeiul pct. 4.1.15 din contractul nr. 5-863-34 privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și recepționare a apelor uzate, reclamantul s-a obligat să nu depășească normativele concentrației maxim-admisibile de poluare a apelor uzate la deversarea în sistemul municipal de canalizare și să nu evacueze substanțe interzise spre recepționare, care pot provoca prejudiciu sistemului respectiv. În cazul depășirii concentrațiilor maxim-admisibile a substanțelor în apele uzate deversate de către consumator, plata pentru serviciile de canalizare se va efectua conform tarifelor diferențiate. În speță, analiza componenței apelor uzate prelevate la data de 04 iunie 2020 a fost efectuată în Laboratorul Ape Uzate Agenți Economici al ,,Apă Canal Chișinău" SA, care efectuează analize de laborator a apelor uzate în conformitate cu metodele stabilite de cerințele documentelor normative și în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Astfel, a fost depistată depășirea normativelor CMA, fiind înaintată spre plată factura fiscală seria AAJ nr. 2107531 din 25 iunie 2020 în sumă de 1340,40 lei, cu anexă privind calculul coeficientului la tarif pentru aplicarea plății suplimentare pentru depășirea concentrației maxim-admisibile în apele uzate evacuate.

Aprecierea instanței de judecată:

6. Audiind participanții la proces, examinând probele administrate întru susținerea pretențiilor formulate și obiecțiilor înaintate și raportându-le, per ansamblu, la prevederile legale, instanța de judecată consideră necesar de a respinge ca neîntemeiată acţiunea depusă de „VL Group Service" SRL către „Apă Canal Chișinău" SA, din considerentele ce vor fi expuse.
7. În conformitate cu prevederile art. 130 Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
8. Potrivit dispoziţiei art. 239 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţa de judecată.
9. Conform prevederilor art. 240 alin. (1) Cod de procedură civilă, la deliberarea hotărârii, instanţa judecătorească apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea cauzei, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării cauzei şi admisibilitatea acţiunii, iar în conformitate cu exigenţele alineatului (3) acelaşi articol, instanţa judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant şi în numele legii, în corespundere cu prevederile art. 241 alin. (1) Cod de procedură civilă.
10. În conformitate cu art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale.
11. În ședința de judecată s-a constatat că la data de 18 mai 2015 între „Apă Canal Chișinău" SA, în calitate de operator și „VL Group Service" SRL, în calitate de consumator, a fost încheiat contractul privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și recepționarea apelor uzate nr. 5-863-34 (f.d. 8-11).
12. Obiectul contractului a constituit furnizarea apei potabile, apei tehnologice (industriale) consumatorului și recepționarea apelor uzate la adresa mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 15.
13. Potrivit pct. 3.1.3. al contractului, „Apă Canal Chişinău" SA şi-a asumat obligaţia de a recepţiona apele uzate (cu concentraţia sustanţelor maxim-admisibile, care nu depăşesc normativele stabilite, evacuate de la consumator în sistemul public de canalizare la limita hotarului de delimitare a reţelelelor, reglementate conform Regulilor de recepţionare a apelor uzate industriale în sistemul de canalizare al or. Chişinău).

14. Conform pct. 4.1.2. din contract, „VL Group Service” SRL se obligă să asigure în permanenţă accesul liber reprezentanţilor furnizorului la instalaţiile de contorizare, la reţelele şi instalaţiile exterioare şi interioare ale sale, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu şi 24 din 24 ore la căminurile de control (pentru prelevarea probelor de ape uzate).
15. Prin pct. 4.1.15. al contractului, consumatorul s-a obligat să nu depăşească normativele concentraţiei maxim-admisibile de poluare a apelor uzate la deversarea în sistemul municipal de canalizare, stabilite pentru cosumator conform regulilor şi să nu evacueze substanţe interzise spre recepţionare care pot provoca sau care au provocat prejudiciu sistemului respectiv, conduc la crearea situaţiilor de avariere la reţele sau la funcţionarea instalaţiilor de epurare municipale, poluarea mediului.
16. La data de 04 iunie 2020 de către reprezentatul „Apă Canal Chișinău” SA a fost întocmit raportul nr. 960 de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control situat pe adresa mun. Chișinău, str. Voluntarilor (f.d. 57).
17. Potrvit raportului de încercări nr. 531 din 11 iunie 2020, întocmit de Laboratorul ape uzate agenți economice din cadrul „Apă Canal Chișinău” SA, s-a depistat depășirea normativelor concentraţiei maxim-admisibile de poluare a apelor uzate la deversarea în sistemul municipal de canalizare (f.d. 58).
18. Prin scrisoarea nr. 1200/6770 din 17 iunie 2020, „Apă Canal Chișinău” SA a comunicat „VL Group Service” SRL că potrivit rezultatelor probelor de ape uzate deversate în sistemul public de canalizare și prelevate la data de 04 iunie 2020 din căminul de control ce aparține întreprinderii, s-a depistat o depășire a normativelor concentrațiilor maxim-admisibile (f.d. 56). La scrisoare au fost anexate raportul nr. 960 din 14 iunie 2020 de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control și factura fiscală seria AAJ nr. 2107531 din 25 iunie 2020 în sumă de 1340,40 lei – plată suplimentară pentru depășirea CMA a poluanților în apele uzate evacuate (f.d. 54).
19. Înaintând prezenta acțiune, „VL Group Service” SRL a solicitat anularea raportului de analiză a probelor de apă uzată, întocmit la 04 iunie 2020 de către „Apă Canal Chișinău” SA, anularea facturii fiscale seria AAJ nr. 2107531 din 25 iunie 2020 și compensarea cheltuielilor de judecată.
20. În conformitate cu pct. 19^{2} – 19^{10} al Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, consumatorii evacuează apele uzate în sistemul public de canalizare astfel încât să fie asigurată respectarea indicatorilor de calitate/CMA a poluanţilor apelor uzate prevăzuţi în avizul de racordare/acordul de preluare şi în contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare conform standardelor naţionale adoptate.

Operatorul este obligat să supravegheze starea tehnică a sistemului public de canalizare, să monitorizeze valorile indicatorilor/parametrilor de calitate ai apelor uzate evacuate de către consumatori în sistemul de canalizare în raport cu CMA a poluanţilor stabilite şi aprobate pentru fiecare consumator în parte, precum şi calitatea apelor uzate epurate la deversare în emisare în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Periodicitatea prelevării probelor de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare se stabileşte de către operator pentru fiecare consumator în parte la încheierea acordului de preluare a apelor uzate/contractului de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, luând în considerare:

a) CMA a poluanţilor privind calitatea apelor industriale uzate evacuate;

b) debitele lunare şi anuale reale de ape uzate, evacuate de consumatori în sistemul public de canalizare, calculate în baza volumelor înregistrate de mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, puse în funcţiune, montate, sigilate şi luate în evidenţă în conformitate cu prevederile actelor normative sau volumelor de ape uzate calculate prin metode indirecte;

c) datele despre calitatea apelor uzate la evacuarea în reţeaua publică, conform rezultatelor analizelor probelor de ape uzate, eliberate de către laboratorul acreditat în condiţiile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii;

d) regimul de evacuare a apelor uzate de la consumator;

e) cerinţele impuse operatorului prin autorizaţiile de mediu pentru folosinţa specială a apei, eliberate de autoritatea administrativă subordonată organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul mediului;

f) respectarea sau nerespectarea de către consumatori a condiţiilor de evacuare a apelor uzate în sistemul public de canalizare în perioada anterioară;

g) mărimea depăşirilor cantităţii de poluanţi din apele uzate evacuate de consumator în raport cu CMA a acestora;

h) caracteristicile poluanţilor din componenţa apelor uzate în urma investigaţiilor (analizelor) de laborator, conform obiectului de activitate/tipul de industrie al consumatorului;

i) impactul asupra reţelelor de canalizare, factorii indicaţi la literele b), g) şi h).

Operatorii vor preleva, cel puţin odată pe an, probe de apă uzată pentru investigaţiile de laborator, în punctele de control stabilite de aceştia. Punctele de control pot fi stabilite expres în condiţiile tehnice, avizele de racordare, acordurile de preluare, eliberate de către operator, şi/sau în contractele de prestare a serviciului public de canalizare, încheiat între operator şi consumator.

În funcţie de prevederile punctului 19[4], operatorii stabilesc perioade de prelevare a probelor de apă uzată, însă nu mai des de odată pe lună, chiar dacă au

fost constatate depăşiri ale valorilor admisibile ale indicatorilor de calitate din apele uzate.

Operatorii efectuează analiza apei uzate prelevate în laboratoare acreditate în condiţiile Legii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. În cazul apariţiei litigiilor referitoare la stabilirea plăţilor suplimentare pentru evacuarea apelor uzate în sistemul public de canalizare cu depăşirea CMA a poluanţilor stabilite, prioritate se acordă cercetărilor obţinute în laboratoarele acreditate.

Prelevarea probelor de apă uzată se efectuează în orice timp al zilei şi nopţii, luând în considerare regimul de activitate al consumatorului, în conformitate cu standardele moldoveneşti care adoptă standarde europene sau internaţionale, precum şi în conformitate cu regulile de prelevare, transportare şi păstrare a apelor uzate pentru verificarea calităţii apelor uzate deversate în reţelele de canalizare.

Operatorul este obligat să preleveze o singură probă de apă uzată, a cărei cantitate trebuie să fie suficientă pentru efectuarea analizei fizico-chimice. În cazul în care reprezentantul consumatorului, care participă la procesul de prelevare a probelor de apă uzată, în momentul prelevării solicită prelevarea concomitentă a probelor de control, atunci operatorul în prezenţa reprezentantului consumatorului va trebui să preleveze în paralel cîte două probe de apă uzată pentru fiecare parte (operator, consumator), iar fiecare dintre ei, din contul personal, le va transmite laboratorului acreditat în domeniul apelor uzate.

Toate probele de apă uzată vor fi sigilate la locul prelevării acestora. După recepţionarea acestor probe, laboratoarele acreditate vor efectua analiza pentru o singură probă, iar a doua probă de control sigilată va fi păstrată în conformitate cu cerinţele stabilite de standardele moldoveneşti care adoptă standarde europene sau internaţionale.

Încercările de laborator se efectuează într-un laborator acreditat în domeniul apelor uzate al operatorului şi/sau în orice alt laborator acreditat în domeniul apelor uzate, cu înregistrarea rezultatelor controlului în registre speciale care sunt păstrate pe un termen de 5 ani.

21. Potrivit art. 17 alin (1) lit. a), g), j) al Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, consumatorul are următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile contractului încheiat, actelor legislative şi ale altor acte normative în domeniu;

g) să achite, în termenele stabilite, facturile pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi/sau de epurare a apelor uzate;

j) să nu evacueze spre deversare în sistemul public de canalizare substanţe interzise de actele normative în vigoare şi care pot avaria reţelele publice sau pot afecta funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate;

22. Conform art. 22 alin (1) și (7) al Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, cantitatea de substanţe poluante în apele uzate evacuate în sistemele publice de canalizare trebuie să nu depăşească concentraţia maxim admisibilă. Apele uzate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative în vigoare şi ale contractului de furnizare/prestare a serviciului, astfel încît prin natura, cantitatea ori calitatea lor să nu conducă la: a) degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor centralizate publice de canalizare; b) diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; c) perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare, cauzată de depăşirea debitului şi a încărcării sau de inhibarea proceselor de epurare; d) apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului în procesul de exploatare a sistemului; e) apariţia pericolelor de explozie.

Stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate de la agenţii economici în sistemele de canalizare ale localităţilor, precum şi a concentraţiilor maxim admisibile de poluanţi în apele uzate, se efectuează de către operator cu respectarea normativelor deversării limitat admisibile în emisare, stabilite de legislaţia în vigoare. Operatorul poate efectua controlul inopinat al evacuării apelor uzate de la agenţii economici şi/sau prelevarea probelor în scopul verificării calităţii apelor uzate deversate în reţelele de canalizare.

23. În conformitate cu alin. (17) și (18) al articolului menționat, la deversarea de către agenţii economici a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţii, ale căror volum și nivel de poluare nu depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, se aplică tarifele în vigoare pentru serviciul de evacuare a apelor uzate.

În cazul în care volumul substanţelor în suspensie, consumul biochimic de oxigen pentru 5 zile (CBO5), precum şi alţi indicatori depăşesc normativele aprobate în modul stabilit de legislaţie sau în acordul de preluare, se aplică plăţi suplimentare proporţionale depăşirii concentraţiilor maxim admisibile, conform Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale.

24. Analizând circumstanțele constatate în raport cu normele citate, instanța de judecată consideră că acțiunea înaintată de „VL Group Service” SRL este neîntemeiată, or, de către reclamant nu au fost prezentate probe reale, pertinente și concludente, care ar dovedi că raportul de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control nr. 960 din 04 iunie 2020 și factura fiscală seria AAJ nr. 2107531 din 25 iunie 2020, au fost întocmite cu abateri de la legislația în vigoare.
25. „Apă Canal Chișinău” SA, în calitate de operator, a efectuat la adresa de consum din str. Voluntarilor, 15, un control inopinat al evacuării apelor uzate,

fiind prelevate probe în scopul verificării calității apelor uzate deversate în rețelele municipale de canalizare.

26. Raportul de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control nr. 960 din 04 iunie 2020 a fost semnat atât de către reprezentantul „Apă Canal Chișinău" SA, cât și de reprezentantul agentului economic, care a participat la procesul de prelevare a probelor de apă uzată și nu a indicat obiecții și dezacord cu metoda de prelevare, precum nici nu a solicitat prelevarea concomitentă a probelor de control, pentru efectuarea analizei într-un laborator independent acreditat în domeniu.
27. Analiza componenței apelor uzate prelevate la data de 04 iunie 2020 a fost efectuată în Laboratorul ape uzate agenți economici al „Apă Canal Chișinău" SA, conform raportului de încercări nr. 531 din 11 iunie 2020 fiind depistată depășirea normativelor concentraţiei maxim-admisibile de poluare a apelor uzate la deversarea în sistemul municipal de canalizare (f.d. 58).
28. Ca urmare, în conformitate cu art. 22 alin. (18) al Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013 și pct. 4.1.1 și 5.4 din contractul nr. 5-863-34 din 18 mai 2015, pârâtul a înaintat spre plată factura fiscală în sumă de 1340,40 lei – plata suplimentară pentru depășirea normelor CMA pentru volumul de canalizare deversat în luna iunie.
29. Cât privește raportul de încercare nr. 71 din 21 decembrie 2020, întocmit de către „Laboratorul Investigații de Mediu" SRL la cererea „VL Group Service" SRL (f.d. 98), instanța reține că a fost efectuat din apele uzate prelevate de către reclamant unilateral, nefiind cunoscută sursa de unde au fost prelevate aceste ape uzate. Mai mult ca atât, aceste probe au fost efectuate peste jumătate de an de la data prelevării probelor de ape uzate din căminul de control al „VL Group Service" SRL, potrivit raportului de prelevare a probelor de ape uzate din căminul de control nr. 960 din 04 iunie 2020.
30. În acest sens, instanța reiterează prevederile pct. 19^9 al Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013, care stipulează expres că, în cazul în care reprezentantul consumatorului, care participă la procesul de prelevare a probelor de apă uzată, în momentul prelevării solicită prelevarea concomitentă a probelor de control, atunci operatorul în prezenţa reprezentantului consumatorului va trebui să preleveze în paralel câte două probe de apă uzată pentru fiecare parte (operator, consumator), iar fiecare dintre ei, din contul personal, le va transmite laboratorului acreditat în domeniul apelor uzate.
31. La caz, însă, reclamantul, la efectuarea investigațiilor de laborator al apelor uzate, nu a respectat prevederile citate, motiv din care instanța nu poate reține

ca probă pertinentă și concludentă raportul de încercare nr. 71 din 21 decembrie 2020.

32. De asemenea, nu poate fi reținut nici argumentul reclamantului precum că analiza probelor uzate a fost efectuată de către un laborator care nu este acreditat, or, în raportul de încercări nr. 531 din 11 iunie 2020 este indicat certificatul de acreditare MOLDAC, nr. LI-038 al Laboratorului ape uzate agenți economici din cadrul „Apă Canal Chișinău" SA.
33. Este neîntemeiat și argumentul reclamantului cu referire la activitatea întreprinderii „Fago Grup" SRL, care închiriază spațiul de pe str. Voluntarilor, 15 și modul de producere a gheții, care în opinia reclamantului nu poate duce la depășirea normativelor concentraţiei maxim-admisibile de poluare a apelor uzate la deversarea în sistemul municipal de canalizare, or, conform art. 4 al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013, apele industriale uzate sunt toate apele uzate care provin din spaţiile utilizate în scopuri comerciale sau industriale, altele decît apele menajere uzate sau apele pluviale.
34. Prin urmare, reieşind din cele sus menţionate, instanţa de judecată consideră că argumentele reclamantului expuse în cererea de chemare în judecată și în cadrul ședinței de judecată nu pot servi drept temei de admitere a acţiunii, iar alte argumente pertinente și concludente speței nu au fost prezentate, or, în conformitate cu art. 117 și art. 118 Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.
35. Cererea privind compensarea cheltuielilor de judecată solicitate de reclamant, se respinge, deoarece reclamantul a pierdut procesul, respectiv prevederile art. 94 alin. (1) Cod de procedură civilă nu se aplică.
36. Din considerentele menţionate, instanţa a ajuns la concluzia de a respinge integral acţiunea depusă de „VL Group Service" SRL către „Apă Canal Chișinău" SA privind anularea raportului de analiză a probelor de apă uzată, anularea facturii și compensarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.
37. În conformitate cu art. 94, art. 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „VL Group Service" SRL către „Apă Canal Chișinău" SA privind anularea raportului de analiză a probelor de apă uzată, anularea facturii și compensarea cheltuielilor de judecată.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 30 zile din momentul pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău /sediul Centru/.

Președintele ședinței,
Judecătorul Diana Tricolici